



CATALOGO SEMPRE UTILI



GIARDINO
MANUTENZIONE
FAI DA TE

INDICE



BLASTER
PAG.12



RIMOX
PAG.13



STUBO
PAG.14



PULIZIA, MANUTENZIONE E TRATTAMENTO SUPERFICI
PAG.16-17



ACCENDIGAS / ACCENDIFUOCO
PAG.4



DEODORANTI AMBIENTI E AUTO
PAG. 18



INSETTICIDI
PAG.23



GEL DOPOPUNTURA
PAG.22



STUCCO BICOMPONENTE
PAG.8



NASTRO IN FIBRA DI VETRO
PAG.9



SUPERFORBICI
PAG.10



CORROBORANTI AGRICOLI



PAG.24



accendigas accendifuoco

NOVITÀ

LuciFero

accendigas/accendifuoco elettronico **ricaricabile**
con fiamma jet
la fiamma più calda che c'è!



UN 1057





codice art: F009EXPO

Imballo: 2 - U.V.: 2 expo

Expo: 12 pezzi

fiammetta



accendigas/accendifuoco **ricaricabile** a bastoncino
con fiamma soft




UN 1057

Lucilla

accendigas/accendifuoco **ricaricabile** flessibile
con fiamma soft



UN 1057



Rifàttutto



**BICOMPONENTE EPOSSIDICO
RINFORZATO CON ACCIAIO
PER USO UNIVERSALE**



da -50 °C
a +120 °C
anche sott'acqua
presa in
5 min.

Sigilla, ripara,
stucca, riempie,
salda, modella,
ricostruisce

**Altissima
resistenza & durezza**


Rapido indurimento,
facile applicazione,
alta adesività,
impermeabile,
definitivo

Ideale per:
legno - metallo
pietra - cemento
PVC - plastica
ABS - ceramica
ghisa - nylon
vetrosina - vetro
alluminio - marmo

Peso netto
57g (2 OZ)



Sigilla, modella, incolla, ricostruisce, ripara, riempie, stucca, salda anche sott'acqua, in pochi minuti: legno, pietra, plastica, metallo, PVC, ABS, cemento, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, nylon, marmo ...



Bagnando il nastro si realizzano "fasciature" di riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su qualsiasi materiale e superficie "fasciabile".

RIFÀTTUTTO TAPE

**100 VOLTE PIÙ FORTE DI
QUALSIASI NASTRO ADESIVO**

Nastro in tessuto di fibra di vetro e poliuretano per veloci riparazioni RIGIDE E STRUTTURALI di EMERGENZA e DEFINITIVE su qualsiasi materiale.



RifàttuttoTape indurisce in 15/30 minuti e, una volta polimerizzato completamente, può essere forato, levigato, smerigliato, sabbato, piallato, sovrappuntato.

Una box contiene 2 nastri fettuccia, carta vetrata e guanti per protezione



SUPER FORBICI titanium



Expo da 18 pezzi

Ricariche forbici:
FE004 - Superforbici al titanio formato S (x 12 pz)
FE005 - Superforbici al titanio formato M (x 12 pz)
FE006 - Superforbici al titanio formato L (x 12 pz)

Disponibili in 3 dimensioni
20cm 18cm 13cm



- ✓ RESISTENTI ALLA SALSEDINE
- ✓ MANTENGONO L'AFFILATURA
- ✓ NON SI OSSIDANO
- ✓ IDEALI PER LA NAUTICA
- ✓ LAME IN ACCIAIO INOX RIVESTITE AL TITANIO
- ✓ IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIVESTIMENTO INTERNO IN GOMMA
- ✓ LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE

BLASTER

**DETERGENTE CONCENTRATO
SGRASSANTE**

**RIMUOVE GRASSI, MORCHIE,
DEPOSITI E MACCHIE OLEOSE, CERE,
SPORCO RESISTENTE DA
METALLI, PLASTICHE, GOMME,
TESSUTI, VETRORESINA, LEGNO,
GERAMICA E VETRO.**

- Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione.
- Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua.
- **Al termine sciacquare sempre con acqua.**
- **Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.**

BIODEGRADABILE



RIMOX

Convertitore di ruggine

- **Arresta, elimina e distacca la ruggine riportando le superfici all'aspetto originale.**
- Evita qualsiasi operazione di asportazione meccanica.
- Elimina la ruggine.
- Rimuove ed asporta ogni traccia di ossido, trasformando la superficie metallica in uno strato grigio di fosfati di ferro, ben ancorati, compatti e stabili.
- Evita tutte le operazioni di carteggiatura o smerigliatura.
- Non copre il metallo con pellicola plastica o cerosa.
- La superficie fosfatizzata è un'ottima base per la successiva pittura protettiva (consigliata).
- Può essere usato anche come lucidante per metalli pregiati come ottone, rame, argento.
- Verificare preventivamente la compatibilità con i materiali.



vedi come funziona!
inquadra il QR Code
e guarda il video



STUBO

disgorgante idraulico



CFG Stubo è una formulazione studiata specificatamente per **liberare le tubature otturate** da depositi organici e inerti (residui di grasso, sapone, incrostazioni calcaree, capelli, carta, sigaretta, assorbenti igienici, stracci). Il prodotto agisce direttamente all'interno delle tubature, dissolve l'otturazione permettendo alle varie ostruzioni di scivolare via.

Il tempo necessario per dissolvere l'ostruzione dipende dal materiale che ingombra le tubature (per una resa efficace di casi più difficili è consigliabile lasciare agire per più tempo il prodotto, anche tutta la notte o qualche ora. Per casi semplici saranno sufficienti da pochi minuti alla mezzora). Nei casi più difficili ripetere l'operazione.

Il prodotto per la funzione per la quale è formulato può essere usato senza limitazione.

Contiene: Acido Cloridrico (Reg.648/2004) <5% Tensioattivi Cationici

NON DANNEGGIA LE TUBATURE

MADE IN ITALY



PULIZIA, MANUTENZIONE & TRATTAMENTO



codice art: G321
Formato: Tanica 5 lt
U.V.: 2 pz.

DISINCROSTANTE FORTE

Per cotto, clinker, gres porcellanato. Rimuove residui di cemento, pittura, macchie, incrostazioni calcaree.

Formato: Flacone 1 lt

TOGLICERA TOGLIMACCHIE TOGLIMUSCHIO

Per cotto, clinker, gres porcellanato. Pulitore, decerante, sgrassante, sfilante.

Formato: Flacone 1 lt

SUPERCERA ANTIMACCHIA Effetto bagnato

Per cotto, mattone, clinker, cemento. Protettivo antimacchia idro-oleo repellente

Formato: Flacone 1 lt

Elimina muffe, alghe, licheni e ne contrasta la ricrescita

Toglimuffa CFG per piastrelle, ceramica, gres, cotto, laterizi, materiali lapidei naturali e artificiali, manufatti in cemento e intonaci, muri e pareti.



Formulato concentrato, pronto all'uso, per interni ed esterni, specifico per eliminare in pochi minuti muffe, alghe e muschi, contrastarne la formazione e ridurre la ricrescita. A rapida azione ossidante e degradativa verso l'annerimento di origine organica. La bassa viscosità consente l'applicazione veloce ed omogenea del prodotto, facilitandone la penetrazione nel materiale, così da eliminare sporco e microrganismi in profondità. Si può diluire in acqua per applicazioni che richiedono solo blanda azione igienizzante.

TOGLIMUFFA

RAPIDO ED EFFICACE
NON HA ODORE FORTE E PUNGENTE
NON HA SCADENZA
GRANDE FORMATO 750 ML
che garantisce più applicazioni

DEODORANTI

per ambienti e per auto



P&G



Ambi Pur

3 EVOLUTION

PER AMBIENTI



Starter Kit
RISVEGLIO PRIMAVERILE
AH90
U.V.: 4 pz



Starter Kit
ORO&FIORI + LAVANDA
AH106
U.V.: 4 pz



Ricarica
RISVEGLIO PRIMAVERILE
AH92
U.V.: 9 pz



Ricarica
ORO&FIORI DI VANIGLIA
AH93
U.V.: 9 pz



Ricarica
LAVANDA
AH94
U.V.: 9 pz

Ambi Pur

Ambi Pur ELETTRICO

AIR EFFECTS

BAGNO



Air Effects
300 ml x 6 pz.
ORO&FIORI
di VANIGLIA
AH101
U.V.: 6 pz



Air Effects
300 ml x 6 pz.
RISVEGLIO
PRIMAVERILE
AH102
U.V.: 6 pz



BAGNO - 8pz.
RISVEGLIO
PRIMAVERILE
AH103
U.V.: 8 pz



BAGNO - 8pz.
LAVANDA
AH105
U.V.: 8 pz



ELETTRICO - Starter Kit
RISVEGLIO PRIMAVERILE
AH95
U.V.: 6 pz.



ELETTRICO - Starter Kit
ORO&FIORI di VANIGLIA
AH96
U.V.: 6 pz.

CAR usa & getta



Scatola - 2 ml x 2pz.
SKY BREZZA LEGGERA
AC19
U.V.: 6 pz.



Scatola - 2 ml x 2pz.
AUTO NUOVA
AC99
U.V.: 6 pz.



Scatola - 2 ml x 2pz.
ANTITABACCO
AC103
U.V.: 6 pz.




Scatola - 2 ml x 2pz.
ORIGINS OCEANO
AC104
U.V.: 6 pz.




Ricarica
20 ml x 9pz.
ORO&FIORI
di VANIGLIA
AH97
U.V.: 9 pz.



Ricarica
20 ml x 9pz.
RISVEGLIO PRIMAVERILE
AH98
U.V.: 9 pz.



Ricarica
20 ml x 9pz.
LAVANDA
AH99
U.V.: 9 pz.



Ricarica
20 ml x 9pz.
CAPRI
AH100
U.V.: 9 pz.

GEL DOPOPUNTURA



Lenitivo per punture di insetti a base di aloe, calendula, malva e da altri olii naturali. Non contiene ammoniaca



Rapido sollievo

La miscela di aloe, calendula, malva, mentolo ed altri olii naturali allevia il fastidio provocato dalle punture di insetti quali **zanzare, vespe, tafani, mosche, ragni**. Adatto anche per calmare il fastidio procurato dal **contatto urticante con animali** (meduse) o piante (ortica). Tenere CFG Gel Dopopuntura sempre a portata di mano: applicare sulla pelle appena dopo la puntura dell'insetto o il contatto con la sostanza urticante.



VESPASTOP

Per vespe e calabroni



Insetticida aerosol pronto all'uso a forte effetto abbattente per la distruzione di nidi di vespe e calabroni. Grazie alla distanza di 4 metri raggiunta dal getto, presenta elevata sicurezza all'uso nei confronti dell'operatore garantendo al tempo stesso l'eliminazione di nidi siti in punti difficili da raggiungere (sottotetti, sotto i davanzali, cavità del muro, nei tronchi degli alberi, ecc.). La formulazione del prodotto esercita un'azione istantanea.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Formulazione: aerosol.
Composizione: estratto di Piretro 50%, Permetrina 0,5%, Piperonil Butossido 1%.
Confezione: bombola spray 600 ml.
Modalità impiego: agitare bene prima dell'uso. Nebulizzare il prodotto direttamente sui nidi di vespe e calabroni da una distanza di 3-4 metri a brevi intervalli (non più di 4-5 secondi).
Effetto abbattente immediato e lunga durata d'azione.



Elimina vespe e calabroni anche nei loro nidi con azione istantanea.



codice art: BI0300

Confezione: Bombola spray da 600ml
Imballo: 1 scatola - U.V.: 24 pz

FASTION® SPRAY

Per scarafaggi e formiche

Insetticida pronto all'uso per eliminare scarafaggi e formiche. FASTION® SPRAY Scarafaggi e formiche, grazie all'azione rapida e residuale della deltametrina, offre un effetto abbattente immediato e di lunga durata d'azione. La bomboletta aerosol dispone di una cannuccia che facilita i trattamenti localizzati, necessari contro questi generi di insetti che si rifugiano in nascondigli come crepe o zone nascoste. L'applicazione di FASTION® SPRAY Scarafaggi e formiche protegge l'ambiente trattato per circa 3 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Formulazione: aerosol.
Composizione: contiene Deltametrina 0,02%
Confezione: bombola spray da 400 ml.
Modalità impiego: nebulizzare il prodotto in ambienti chiusi, lasciare agire per circa mezz'ora e successivamente areare bene il locale prima di soggiornarvi. Effetto abbattente e lunga durata d'azione



Spray con cannuccia direzionabile



codice art: BI0106

Confezione: Bombola spray da 400ml
Imballo: 1 scatola - U.V.: 24 pz

la natura nelle nostre mani



PRODOTTI NATURALI
PER L'AGRICOLTURA
NUTRIZIONE ANIMALE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE



KIT CAOLINO

Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Composizione mineralogica (% in peso): Caolino 100% peso/peso.

Polvere di pietra micronizzata, ottenuta tal quale mediante estrazione meccanica dalla roccia attraverso getto d'acqua ad alta pressione. Dimensione delle particelle < 10 micron.

Confezioni: **Sacco da 5 kg** – pedana 550 kg (110 sacchi)

Sacco da 10 kg – pedana 600 kg (60 sacchi)

Sacco da 20 kg – pedana 480 kg (24 sacchi)



Il Caolino BPLN, in polvere per uso agricolo, migliora i frutti e protegge la vegetazione delle colture. Impedisce agli insetti di distinguere i tessuti vegetali sui quali agire. Ostacola l'insediamento e la diffusione di insetti, funghi e batteri, protegge dalle alte temperature e dalle carenze idriche.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO: Si consiglia l'uso di CAOLINO BPLN a concentrazioni tra 3 - 5 kg/100 litri di acqua con 50 g/100 l di SMOP (Sapone Molle Oleato Potassio).

La dose si riduce se il BPLN viene miscelato con zolfo o prodotti rameici, ad esempio per prevenire la rugginosità della mela si usano 200 g di Caolino + 200 g di Zolfo.

Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo uniforme sulla superficie delle foglie e sui frutti. I trattamenti devono precedere la comparsa della fitoaftione e, se necessario, si ripetono prima che si attenni l'azione del trattamento precedente.

INSETTI COMBATTUTI

Mosca dell'olivo
Bactrocera Oleae


Cicalina
(vettore del batterio xylella fastidiosa)
Homalodisca Vitripennis

Cimice asiatica
Halyomorpha Halys

Tignoletta della vite
Lobesia Botrana

Psilla del Melo
Cacopsylla Melanoneura

Psilla del Pero
Cacopsylla Pyri



Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Composizione mineralogica (% in peso): Clinoptilolite > 90% - Cristobalite 1%.
 Polvere di pietra micronizzata ottenuta tal quale mediante macinazione meccanica.

Confezioni: Sacco da 6 kg – pedana 720 kg (120 sacchi)
 Sacco da 20 kg – pedana 800 kg (40 sacchi)



La Zeolite Clinoptilolite Micronizzata, grazie alla particolare struttura fisica delle particelle, riduce l'umidità presente sulla vegetazione e sui frutti, velocizzando il processo di asciugatura. Crea una barriera protettiva contro insetti e funghi. Migliora la biodisponibilità e l'assorbimento dei nutrienti. L'elevato contenuto di Silicio migliora la qualità e le performance dei frutti e delle colture. Utilizzabile su tutte le colture durante l'intero ciclo stagionale.

INTERRATA MIGLIORA LA GESTIONE IDRICA DELL'APPARATO RADICALE RIDUCENDO IL CONSUMO DI ACQUA DA IRRIGAZIONE

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

In sospensione acquosa: 0,2-1,2 kg/hl, circa 2-4 kg/ha.





In trattamenti a secco: alla dose di 6-8 kg/ha, anche se abbinati con altri prodotti utilizzati normalmente con tale metodo (es Zolfo).

Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo uniforme sulla superficie delle foglie e sui frutti. I trattamenti devono precedere la comparsa della fitoaftezione e, se necessario, si ripetono prima che si attenui l'azione del trattamento precedente.



COLTIVAZIONI

TEMPI DI IMPIEGO

Orticultura 	In fase di post fioritura/ingrossamento del frutto ogni 7/12 gg circa a seconda delle piogge dilavanti e/o dell'umidità.
Viticultura 	Dalla ripresa vegetativa ogni 10/14 gg circa. Aumenta la resistenza meccanica di foglie e frutti. Contro oidio, peronospora e muffa grigia. Prolunga l'effetto dei trattamenti fitosanitari con rame e zolfo.
Frutticoltura 	Da applicare dalla fioritura fino alla raccolta ogni 10/14 gg ad intervalli regolari a seconda delle piogge dilavanti e/o umidità. Sui frutti sino a invaiatura per almeno 3 trattamenti, per aumentare la nutrizione e la resistenza meccanica degli stessi.
Floricultura 	Per fertirrigazione fino a 1 trattamento a settimana.

Corroborante

Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Propoli in soluzione acquosa da macerato. Composizione % in peso dei componenti:

- Contenuto in flavonoidi (espresso in galangine) 33 mg/kg.
- Rapporto p/p su prodotto finito 0,6% di Propoli.
- Vitamina C (Acido L-ascorbico) P/P 1%.
- Acqua q.b. a 100

Confezione: **barattolo da 1 kg**
 Imballo: **scatola da 12 pz**



La propoli è una sostanza ceroso-gommosa-resinosa prodotta dalle api. Svolge una spiccata azione di potenziatore delle difese delle piante; migliora la resistenza nei confronti degli organismi nocivi (vermi, batteri, virus, funghi, fitoplasmidi); protegge da ferite e danni (fisiopatie e ferite meccaniche).



Propolis è utile per tutte le piante e si può usare in ogni tipo di agricoltura, sia in pieno campo che in coltura protetta.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO: La frequenza ed il numero di applicazioni possono variare in base delle condizioni ambientali ed allo sviluppo vegetativo. Si consiglia 1kg per ettaro e per trattamento in ogni condizione, o 100g/100l di acqua.



COLTIVAZIONI

TEMPI DI IMPIEGO

Frutticoltura, Piante da legno 	T trattare ogni 30 gg
Vite, orticole, ornamentali e officinali (pieno campo, serra e idroponica) 	T trattare ogni 20 gg
Riso, grano, orzo, mais, soja etc... 	T trattare 1-2 interventi (annui) nella fase di crescita.

i nostri cataloghi


CATALOGO
ESTATE
150 pagine



CATALOGO
ILLUMINAZIONE
180 pagine




CATALOGO INVERNO
RISCALDAMENTO
90 pagine



CATALOGO
PRODOTTI CHIMICI
CFG
200 pagine



CATALOGO
LINEA NAUTICA
50 pagine



CATALOGO PRODOTTI
FOOD GRADE
per settore alimentare
50 pagine



INQUADRA
IL QR CODE



Consulta o
scarica i Cataloghi