



VENTILAZIONE  
E INSETTI

# Catalogo Estate





## L'ECCELLENZA DELLA VENTILAZIONE



*novità*



# Indice

# fotografico



**novità**

**pag 8**

ventilatori  
professionali



**pag 20**

ventilatori  
professionali



**novità**

**pag 36**

ventilatori  
interior design



**pag 50**

ventilatore  
a ricarica solare



**novità**

**pag 54**

ventilatori  
senza griglia  
e portatili



**pag 68**

ventilatori  
vintage



**pag 78**

ventilatori  
serie bianco



**pag 86**

rinfrescatori d'aria  
deumidificatori



**pag 92**

ventilatori a  
soffitto con motore dc



**pag 100**

ventilatori a soffitto  
luce led e industriali



**novità**

**pag 118**

apparecchi  
per la cattura delle  
zanzare comuni



**pag 126**

apparecchi  
a fulminazione




**pag 138**

racchette per  
l'eliminazione  
attiva



**pag 142**

mosche



**pag 122**

scacciamosche  
scacciavespe  
da tavola

**pag 131**

eliminazione  
tramite carta adesiva

**pag 140**

ricambi

**pag 108**

accessori ventilazione

# INDICE *per codice*

## E

- E1090** Globo Luce 16 cm p. 143  
**E111** Vetro Tulipano per EV027 p. 143  
**E307R** Lampada Attinica 6W per E307 p. 140  
**E309R** Lampada Attinica 10W per E309 p. 140  
**E312R** Lampada Attinica 20W per E312 p. 140  
**E330R** Lampada Attinica 6W per E330 p. 140  
**E331R** Lampada Attinica 8W per E331 p. 140  
**E332R** Lampada Attinica 15W per E332 p. 140  
**E334** Lucetrap p. 131  
**E334M** Carta Adesiva per E334 p. 131/141  
**E334R** Lampada di ricambio per E334 p. 131/141  
**E337** Kit Luce Bianco Globo per EV023 EV024 EV025 p. 113  
**E364** Globo Vetro per EV021 p. 112

## EV

- EV015** Cromo 30 tavolo p. 76  
**EV023** Bianco 90 soffitto p. 104  
**EV024** Bianco 120 soffitto p. 104  
**EV025** Bianco 140 soffitto p. 105  
**EV032L** Vetro per EV032 p. 112  
**EV035** Kit Variatore da Parete p. 108  
**EV043** Rame 30tavolo p. 77  
**EV049L** Globo Vetro per EV049 p. 112  
**EV050L** Globo Vetro per EV050 p. 112  
**EV051L** Globo Vetro per EV051 p. 112  
**EV053L** Globo Vetro per EV053 p. 112  
**EV054** Flangia Universale p. 110  
**EV055** Telecomando per EV021, EV024, EV025, EV027, EV028, EV032, EV049, EV050, EV051, EV053, EV069, EV081, EV082, EV083, EV08 p. 109  
**EV056** Crema 45 terra p. 74  
**EV058** Margarita p. 64  
**EV062** Libeccio 28 p. 34  
**EV065** Hurricane p. 26  
**EV066** Silente 32 p. 32  
**EV070** Margarita Stand p. 65  
**EV073** Bianco 40 terra p. 82  
**EV076** Bianco 30 box p. 84  
**EV078** Black Circle 50 p. 48  
**EV080** Cromo 45 terra p. 72  
**EV081** Oasi Led p. 102  
**EV081L** Globo Vetro per EV081 p. 112  
**EV085** Kit Telecomando per EV023 p. 109  
**EV086** Invisible 105 p. 98

## EZ

- EV086L** Led di ricambio per EV086 p. 111  
**EV086V** Vetro di ricambio per EV086 p. 113  
**EV087L** Led di ricambio per EV087 p. 111  
**EV087V** Vetro di ricambio per EV087 p. 113  
**EV089** Uragano 82 p. 24  
**EV090** MiniFanUsb p. 66  
**EV092** Led per EV081, EV082, EV083, EV084 p. 111  
**EV093** Rame 45 p. 70  
**EV095** Globo Vetro per EV082, EV083, EV084 p. 112  
**EV097** Yellow Circle 60 p. 22  
**EV100L** Led di ricambio per EV100 / EV106 p. 111  
**EV102** Uragano 100 p. 25  
**EV103** Siberia 9K p. 90  
**EV104** Siberia 12K p. 88  
**EV105** Kit Finestra per condizionatore p. 90/111  
**EV107L** Led di ricambio per Piper Wood 130 p. 111  
**EV107V** Vetro di ricambio per Piper Wood 130 p. 113  
**EV108** Wall 40 p. 83  
**EV109** Bianco 30 p. 80  
**EV110** Bianco 40 p. 81  
**EV111** Torre White p. 85  
**EV112** Treepod p. 46  
**EV116** Libeccio 22 p. 35  
**EV117** Silente 26 p. 30  
**EV119** Albatros p. 96  
**EV121** Mistral Solare p. 52  
**EV122** Air Studio p. 60  
**EV124** Orbital 3D p. 38  
**EV125** Silente Wall 26 p. 28  
**EV126** Skyline p. 40  
**EV127EXPO** Air Studio Mini p. 58  
**EV129** Quiet 2.0 p. 42  
**EV137EXPO** Tyson p. 56  
**EV138** Atollo White p. 94  
**EV139** Air Studio Stand p. 44  
**EV140** Kimono p. 62

- EZ005** Zanzzap 40 LED p. 127  
**EZ005L** Lampade Led per EZ005 p. 127/140  
**EZ006** Zanzatrap Compact Led p. 124  
**EZ008** Carta adesiva per EZ007EXPO p. 137/141  
**EZ009** MoscaTrap Professional p. 142  
**EZ010** Esca Solubile per EZ009 p. 141/143  
**EZ014** Piedistallo per macchine cattura insetti p. 118/120/128/129  
**EZ015** Lucetrap Design p. 135  
**EZ015CA** Carta adesiva per EZ015 p. 135/141  
**EZ015R** Lampada attinica per EZ015 p. 135/140  
**EZ017** Libellula p. 122  
**EZ018L** Lampada Led per EZ018e EV024 p. 141  
**EZ019** ZanzaTrapLed 360° p. 119  
**EZ019L** Lampada Led per EZ019 p. 140  
**EZ020** Attila LED p. 121  
**EZ020L** Lampada Led Attila LED p. 140  
**EZ021EXPO** LuceTrap Led p. 136  
**EZ022** Carta di ricambio per EV021 e EV007 p. 137/141  
**EZ023EXPO** ZanzaZap4 p. 130  
**EZ023L** Lampada di ricambio per EZ023 p. 130  
**EZ024** Luce Trap Professional p. 132  
**EZ024CA** Carta per Luce Trap Professional p. 132

## C

- CT001** CAT Ventilatore tamburato 9" p. 10  
**CT002** CAT Ventilatore tamburato 14" p. 12  
**CT003** CAT Ventilatore tamburato 18" p. 14  
**CT004** CAT Ventilatore tamburato con piedistallo 14" p. 13  
**CT006** CAT Asciugatore rapido professionale p. 19  
**CT007** CAT Ventilatore tamburato con ruote e piedini 30" p. 16  
**CT008** CAT Ventilatore tamburato con piedistallo 18" p. 15  
**CT009** CAT Ventilatore tamburato con ruote e piedini 40" p. 17

## H

- H00070** Essenza Octenolo p. 141  
**H040L** Lampada UV per H040 / H032 / H016 / H015 / H013 / H012 / H011 p. 140  
**H041L** Lampade UV per H041 p. 140

## Z

- Z041** Zanza Vole' Long p. 138  
**Z072** Zanza Vole' XL p. 139

# INDICE alfabetico

## A

- Air Studio** EV122 p. 60  
**Air Studio Mini** EV127EXPO p. 58  
**Air Studio Stand** EV139 p. 44  
**Albatros** EV119 p. 96  
**Atollo White** EV118 p. 94  
**Attila LED** EZ020 p. 121

## B

- Bianco 30 Box** EV076 p. 84  
**Bianco 30 tavolo** EV109 p. 80  
**Bianco 40 tavolo** EV110 p. 81  
**Bianco 40 terra** EV073 p. 82  
**Bianco 90 soffitto** EV023 p. 104  
**Bianco 120 soffitto** EV024 p. 104  
**Bianco 140 soffitto** EV025 p. 105  
**Black Circle 50** EV078 p. 48

## C

- Carta Adesiva per E334** E334M p. 131/141  
**Carta Adesiva per EZ021EXPO** EZ022 p. 139/141  
**Carta Adesiva per EZ015** EZ015CA p. 135/141  
**CAT Circolatore d'aria a turbina 9"** CT001 p. 10  
**CAT Circolatore d'aria a turbina 14"** CT002 p. 12  
**CAT Circolatore d'aria a turbina con piedistallo** CT004 p. 13  
**CAT Circolatore d'aria a turbina 18"** CT003 p. 14  
**CAT Circolatore d'aria a turbina con piedistallo** CT008 p. 15  
**CAT Circolatore d'aria a turbina con ruote 30"** CT007 p. 16  
**CAT Circolatore d'aria a turbina con ruote 40"** CT009 p. 17  
**Crema 45** EV056 p. 74  
**Cromo 30 tavolo** EV015 p. 76  
**Cromo 45** EV080 p. 72

## E

- Esca Solubile per EZ009** EZ010 p. 141/143  
**Essenza Octenolo** H00070 p. 141  
**Expo da terra Z072** Z072EXPO p. 139

## F

- Flangia Universale ventilatori a soffitto** EV054 p. 110

## G

- Globo Luce 16 cm** E1090 p. 113  
**Globo Vetro per EV021** E364 p. 112  
**Globo Vetro per EV032** EV032L p. 112  
**Globo Vetro per EV049** EV049L p. 112  
**Globo Vetro per EV050** EV050L p. 112  
**Globo Vetro per EV051** EV051L p. 112  
**Globo Vetro per EV053** EV053L p. 112  
**Globo Vetro per EV081** EV081L p. 112  
**Globo Vetro per EV082, EV083, EV084** EV095 p. 112  
**Globo Vetro per EV086** EV086V p. 113  
**Globo Vetro per EV087** EV087V p. 113

## H

- Hurricane** EV065 p. 26  
**Invisible 105** EV086 p. 98

## I

- Kimono** EV140 p. 62  
**Kit Luce per EV023, EV024, EV025** E337 p. 113  
**Kit Finestra per condizionatore** EV105 p. 90/111  
**Kit Telecomando** EV055 p. 109  
**Kit Telecomando per EV023** EV085 p. 109  
**Kit Variatore da parete** EV035 p. 108

## L

- Lampada Attinica per E307** E307R p. 140  
**Lampada Attinica per E309** E309R p. 140  
**Lampada Attinica per E312** E312R p. 140  
**Lampada Attinica per E330** E330R p. 140  
**Lampada Attinica per E331** E331R p. 140  
**Lampada Attinica per E332** E332R p. 140  
**Lampada Attinica per E334** E334R p. 140  
**Lampada Attinica per EZ015** EZ015R p. 134/140  
**Lampada UV per H032, H015, H016, H040, H011, H012, H013** H040L p. 140  
**Lampade LED per EZ003** EZ003L p. 127/140  
**Lampade LED per EZ004** EZ004L p. 127/140  
**Lampade LED per EZ005** EZ005L p. 127/140  
**Lampade LED per EZ023** EZ023L p. 130  
**Lampada UV per EZ001** EZ001R p. 129

- Lampada UV per EZ002** EZ002R p. 128  
**Lampade UV per H041** H041L p. 140  
**LED di ricambio per EV081, EV082, EV083, EV084** EV092 p. 111  
**LED di ricambio per EV086** EV086L p. 111  
**LED di ricambio per EV087** EV087L p. 111  
**Led di ricambio per EV100 / EV106** EV100L p. 111  
**LED di ricambio per Piper Wood 130** EV107L p. 111  
**Libeccio 28** EV062 p. 34  
**Libeccio 22** EV116 p. 35  
**Libellula** EZ017 p. 122  
**LuceTrap** E334 p. 131  
**LuceTrap Design** EZ015 p. 135  
**LuceTrap Led** EZ021EXPO p. 136  
**LuceTrap Led Professional** EZ024 p. 132

## M

- Margarita** EV058 p. 64  
**Margarita Stand** EV070 p. 65  
**Mosca Trap Professional** EZ009 p. 142  
**MiniFanUsb** EV090 p. 66  
**Mistral Solare** EV121 p. 52

## O

- Oasi LED** EV124 p. 102  
**Orbital 3D** EV081 p. 38

## P

- Piedistallo per macchine cattura insetti** EZ014 p. 118/120/128/129

## Q

- Quiet 2.0** EV129 p. 42

## R

- Rame 30 tavolo** EV043 p. 77  
**Rame 45 terra** EV093 p. 70

## S

- Siberia 9K** EV103 p. 90  
**Siberia 12K** EV104 p. 88  
**Silente 26** EV066 p. 30

- Silente 32** EV117  
**Silente Wall 26** EV125  
**Skyline** EV126

- p. 32  
p. 28  
p. 40

- T**  
**Telecomando per EV021, EV024, EV025, EV027, EV028, EV032, EV049, EV050, EV051, EV053, EV069, EV081, EV082, EV083, EV084** EV055  
**Torre White** EV111  
**TreePod** EV112  
**Tyson** EV137EXPO

- p. 109  
p. 85  
p. 46  
p. 56

- U**  
**Uragano 82** EV089  
**Uragano 100** EV102

- p. 24  
p. 25

## V

- Vetro Tulipano per EV027** E111 p. 113  
**Vetro di ricambio per Piper Wood 130** EV107V p. 113

- W**  
**Wall 40** EV108

- p. 83

- Y**  
**Yellow Circle 60** EV097

- p. 22

## Z

- Zanza Volè Long** Z041 p. 138  
**Zanza Volè XL** Z072 p. 139  
**ZanzaTrap Led 360** EZ019 p. 119  
**ZanzaTrap Compact Led** EZ006 p. 124  
**ZanzaZap 4** EZ023EXPO p. 130  
**ZanzaZap 16 LED** EZ003 p. 127  
**ZanzaZap 18 Outdoor** EZ001 p. 129  
**ZanzaZap 20 LED** EZ004 p. 127  
**ZanzaZap 35** EZ002 p. 128  
**ZanzaZap 40 LED** EZ005 p. 127



presenta  
**CATERPILLAR® Fans**

## L'ECCELLENZA DELLA VENTILAZIONE



[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)



www.cat.com / www.caterpillar.com  
© 2024 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Corporate Yellow", the "Power Edge" and Cat Modern Hex® trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.  
Orient Fan Co., a licensee of Caterpillar Inc.



3 anni di garanzia!

PAG 10 CT001



PAG 12 CT002



PAG 13 CT004



PAG 14 CT003



PAG 15 CT005



PAG 16 CT007



PAG 17 CT009



PAG 19 CT006



## ABOUT US

Per oltre un secolo, Caterpillar Inc. è stata in prima linea nel promuovere un cambiamento positivo e un progresso sostenibile in tutti i continenti. Oggi, Caterpillar Inc. è leader mondiale nella produzione di attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori diesel e a gas, turbine a gas industriali e locomotive diesel e elettriche.

Occupava una posizione di rilievo tra i primi 100 marchi al mondo. La reputazione e l'integrità di Caterpillar Inc. sono profondamente radicate nella sua storia e rimangono i suoi beni più preziosi.

Oltre alla sua leadership industriale, Caterpillar Inc. ha anche introdotto un programma di licenze di merchandising accuratamente selezionato e curato che comprende una gamma di prodotti lifestyle.

Il marchio Cat® è immediatamente riconoscibile ed è sinonimo di robustezza, durata, duro lavoro, alta qualità e prestazioni affidabili in qualsiasi situazione.

I ventilatori Caterpillar sono realizzati per garantire solo prestazioni eccellenti.

# HIGH-VELOCITY DRUM FANS

codice articolo **CT001**  
modello **HVD-9AC**

CIRCOLATORE D'ARIA AD ALTA VELOCITÀ TAMBURATO Ø 23CM  
POSIZIONAMENTO A TERRA E A PARETE

Body Color: Yellow

**9"**



SIDE



BACK



MONTAGGIO A PARETE



POTENZA  
**60W**

diametro  
**23**  
cm

MOTORE  
**AC**

lunghezza cavo  
**2**  
m



SENSE OF SIZE



PROPORTIONI

## GEOMETRIA DELLA TURBINA STUDIATA PER UNA PROIEZIONE PROFONDA DELL'ARIA



# HIGH-VELOCITY DRUM FANS

codice articolo **CT002**

CIRCOLATORE D'ARIA AD ALTA VELOCITÀ TAMBURATO Ø 35cm

modello

**HVD-14AC**

POSIZIONAMENTO A TERRA E A PARETE

Body Color: Yellow

**14"**

MONTAGGIO A PARETE



SIDE



BACK

POTENZA  
**120W**

diametro  
**35 cm**

MOTORE  
**AC**

lunghezza cavo  
**2 m**

**2**

VOLTAGE  
**50/60 Hertz**

regolazione volume dell'aria  
**4** livelli

AIR FLOW  
**65 m³/min**

PESO  
**6,5 kg**

51,81cm

12

# HIGH-VELOCITY PEDESTAL DRUM FANS

codice articolo **CT004**

CIRCOLATORE D'ARIA AD ALTA VELOCITÀ TAMBURATO Ø 35cm / 4in1

modello

**HVPD-14AC**

CON PIEDISTALLO POSIZIONAMENTO A TERRA, PARETE E SOFFITTO

Body Color: Yellow

**14"**

FUNCTION  
**4 IN 1**  
STAND/TABLE TOP OR WALL/CEILING MOUNT



DA TAVOLO



360° CAT  
UP OR DOWN

MONTAGGIO A PARETE



MONTAGGIO A SOFFITTO



DA TAVOLO



SIDE

SENSE OF SIZE



PROPORTIONI

POTENZA  
**120W**

diametro  
**35 cm**

MOTORE  
**AC**

lunghezza cavo  
**2,9 m**

VOLTAGE  
**50/60 Hertz**

regolazione volume dell'aria  
**4** livelli

AIR FLOW  
**65 m³/min**

PESO  
**17,2 kg**

13

# HIGH-VELOCITY DRUM FANS

codice articolo **CT003** CIRCOLATORE D'ARIA AD ALTA VELOCITÀ TAMBURATO Ø 45cm  
modello **HVD-18AC** POSIZIONAMENTO A TERRA E A PARETE

**18"**

AFFISSIONE A PARETE



BACK




MONTAGGIO A PARETE

POTENZA 120W	diametro <b>45</b> cm	MOTORE <b>AC</b>	lunghezza cavo <b>2</b> m
VOLTAGE <b>50/60</b> Hertz	regolazione volume dell'aria <b>4</b> livelli	AIR FLOW <b>96</b> m <sup>3</sup> /min	PESO <b>8,0</b> kg



SENSE OF SIZE



PROPORTIONI

61,97 cm

29,97 cm

# HIGH-VELOCITY PEDESTAL DRUM FANS

codice articolo **CT008** CIRCOLATORE D'ARIA AD ALTA VELOCITÀ TAMBURATO Ø 45cm / 4in1  
modello **HVPD-18AC** CON PIEDISTALLO POSIZIONAMENTO A TERRA, PARETE E SOFFITTO

**18"**

DATAVOLO



FUNCTION  
**4 IN 1**  
STAND/TABLE TOP OR WALL/CEILING MOUNT

MONTAGGIO A PARETE



MONTAGGIO  
A SOFFITTO



BACK



SIDE

130 cm

POTENZA 120W	diametro <b>45</b> cm	MOTORE <b>AC</b>	lunghezza cavo <b>2,9</b> m
VOLTAGE <b>50/60</b> Hertz	regolazione volume dell'aria <b>4</b> livelli	AIR FLOW <b>96</b> m <sup>3</sup> /min	PESO <b>20,4</b> kg

# HIGH-VELOCITY DRUM FANS

codice articolo **CT007**

modello **HVD-24AC**

CIRCOLATORE D'ARIA PROFESSIONALE A TURBINA Ø 60cm

Body Color: Yellow

**24"**



MONTAGGIO A PARETE  
E A SOFFITTO



SIDE



BACK

POTENZA  
**180W**

diametro  
**60 cm**

MOTORE  
**AC**


lunghezza cavo  
**2,9 m**



75,94 cm



28,25 cm



PROPORZIONI

VOLTAGE  
**50/60 Hertz**

regolazione volume dell'aria  
**3 livelli**

AIR FLOW  
**183 m³/min**

PESO  
**21,4 kg**

# HIGH-VELOCITY DRUM FANS

codice articolo **CT009**

modello **HVP-30AC**

CIRCOLATORE D'ARIA PROFESSIONALE A TURBINA Ø 76cm

Body Color: Yellow

**30"**



SIDE



BACK



POTENZA  
**215W**

diametro  
**76 cm**

MOTORE  
**AC**


lunghezza cavo  
**2,9 m**



89,91 cm



34,79 cm



PROPORZIONI

# ASCIUGATORE



## VENTILATORE A TURBINA PER VENTILAZIONE FORZATA - ASCIUGATURA RAPIDA

Non è necessaria aria calda per asciugare; basta concentrare un grande flusso di aria nella parte umida per ottenere una rapidissima asciugatura.

**QUATTRO VELOCITÀ E QUATTRO POSIZIONI REGOLABILI CONCENTRANO IL FLUSSO D'ARIA A DIVERSE ANGOLAZIONI PER UN UTILIZZO VERSATILE**

1. Asciugatura efficace di pavimenti e tappeti con un flusso d'aria mirato ad alta velocità.
2. Capacità di raffreddamento diretto per aree di lavoro, attrezzature o personale.
3. Opzioni di flusso d'aria angolato ideali per accelerare l'asciugatura della vernice murale o per gestire l'aspirazione di ambienti.
4. Migliora la circolazione dell'aria per mantenere un ambiente confortevole e ben ventilato.



### PROGETTATO SPECIFICATAMENTE PER ASCIUGARE



STANZE ED UFFICI



NEGOZI



PULIZIE



CANTIERI DI COSTRUZIONE

codice articolo **CT006**  
modello **B-1200**

ASCIUGATORE RAPIDO PROFESSIONALE

PROIETTA 34 METRI CUBI DI ARIA AL MINUTO PER LA  
RAPIDA ASCIUGATURA DI PARETI, PITTURE, PAVIMENTI.

Body Color: Yellow

POTENZA  
**182W**



### MOTORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO A 4 VELOCITÀ

Offre prestazioni affidabili e durature. Le alette di raffreddamento integrate aiutano a mantenere una temperatura ottimale del motore durante un uso prolungato. I doppi cuscinetti a sfera chiusi e lubrificati a vita garantiscono una lunga durata del motore e un funzionamento regolare con alte prestazioni.



lunghezza cavo  
**3,6m**

# VENTILATORI PROFESSIONALI



PAG 22 **EV097**



PAG 24 **EV102**  
PAG 25 **EV089**



PAG 26 **EV065**



PAG 28 **EV125**



PAG 30 **EV117**



PAG 32 **EV066**



PAG 34 **EV116**  
PAG 35 **EV062**



# yellow circle<sup>60</sup>

## ventilatore da terra tamburato



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
120 W



3 velocità  
1250 Rpm (max. velocità)



Diametro 60 cm



Orientabile in verticale  
e in orizzontale



Decibel:  
66,8 db (velocità max.)



Possibilità di  
attacco a parete



Angolazione  
regolabile



Materiale: metallo  
pale in ABS



Colore: giallo e nero



Dimensioni: 66 x 21 x 67 cm (h)  
Peso netto: 5,4 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 1pz - U.V.: 1 pz

*Installazione a parete?*

MULTIPRESA COMANDATA WI-FI  
SMART SOCKET **ES035**  
ideale per comandare  
l'accensione con il cellulare





AC 220-230 V ~ 50 Hz  
EV089: 124 W  
EV102: 500 W



3 velocità EV089: 1200 Rpm  
2 velocità EV102: 950 Rpm



Flusso d'aria orientabile (90°)



Airflow  
EV089: 286 m<sup>3</sup>/min (alta velocità)  
EV102: 363 m<sup>3</sup>/min (alta velocità)



Decibel: 73 db  
(massima velocità)



EV089: Diametro 82 cm  
EV102: Diametro 100 cm



Pale in alluminio  
rivettate



Angolazione  
regolabile



Materiale metallo  
color nero

Dimensioni: 88 x 40 x 97cm (h)  
Peso: 18 kg

Confezione: scatola  
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

## URAGANO<sup>82</sup> ventilatore industriale carrellato



Scopri il nuovo  
URAGANO 82!




**Codice art. EV089**

Nonostante le grandi dimensioni, è possibile spostare facilmente il ventilatore sollevando la maniglia e utilizzando le due ruote come un trolley

EV089 e EV102 a confronto:

- stesse funzioni
- altezza, diametro e prestazioni diverse



nuova  
maniglia!

Dimensioni: 104 x 32x 114 cm (h)  
Peso: 24 kg

Confezione: scatola  
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



nuovo variatore



## URAGANO<sup>100</sup> ventilatore industriale carrellato

nuove ruote!

**Codice art. EV102**



Scopri il nuovo  
URAGANO 102!

nuova  
maniglia!

# HURRICANE

## ventilatore a piantana in metallo



-  AC 220-240 V ~ 50 Hz  
170 W
-  3 velocità  
1350 Rpm (velocità max.)
-  Decibel: 73 db  
(velocità max.)
-  Oscillazione orizzontale
-  Airflow: 172m<sup>3</sup>/min (velocità max.)
-  Diametro 71 cm
-  Altezza massima  
160 cm
-  Pale in alluminio  
rivettate
-  Materiale: metallo

Dimensioni: ø 71 x 160 cm (h)  
Peso: 18 kg  
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole  
Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz



Codice art. EV065



Motore DC a corrente continua



AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
110 W - DC



6 velocità  
1100 Rpm (max. velocità)



Funzione SLEEP  
(bassa rotazione e alta silenziosità)



Airflow: 248 m<sup>3</sup>/min (alta velocità)



Decibel: 70 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale gestita da telecomando



Diametro 66 cm



telecomando



timer  
1-9 ore



Pale in alluminio rivettate



Materiale:  
corpo in metallo e ABS

## FUNZIONI VENTILATORE



### FUNZIONE SILENZIOSO

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità. Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte.



### MODALITÀ FEEL

Modalità Vento Naturale  
I giri del motore aumentano e diminuiscono automaticamente mantenendo sempre le basse velocità.

### perchè un motore a corrente continua (DC)?

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	550 r/min	650 r/min	750 r/min	850 r/min	950 r/min	1100 r/min
Assorbimento senza oscillazione	29W	40W	54W	731W	92W	102W
Assorbimento con oscillazione	38W	48W	62W	79W	100W	110W

Il ventilatore **SILENTE WALL 22** si alimenta con la normale tensione di rete 220-240 Volt (corrente alternata); il motore è invece **a corrente continua** e questo permette di poter gestire in maniera precisa il numero di giri, la conseguente **rumorosità e soprattutto il consumo di energia elettrica**.

In particolare, il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri.

In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 110 W, ha un consumo di corrente minore a seconda del numero di giri.

Lo schema soprastante indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.



Scopri il nuovo  
Silente Wall 26!

*motore DC  
silenziosissimo!*



TELECOMANDO  
VENTILATORE

8,6 kg



Dimensioni: Ø 66 x 51 cm

Peso: 8,6 kg

Confezione: 1 pz composto da 2 scatole

Imballo: 2 scatole - U.V.: 1 pz

Codice art. EV125



ventilatore con motore  
a corrente continua

CON  
TELECOMANDO

## FUNZIONI VENTILATORE



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
110 W - DC



Motore DC a  
corrente continua



6 velocità  
1100 Rpm (max. velocità)



Funzione SLEEP  
(bassa rotazione  
e alta silenziosità)



Decibel: 70 db (velocità max)



Oscillazione orizzontale  
gestita anche da telecomando



Diametro 66 cm



Altezza massima  
170 cm



Pale in alluminio  
rivettate



telecomando




Materiale:  
corpo in metallo

### FUNZIONE SLEEP

Modalità notte. Per un sonno più profondo

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità. Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte.



### EV066 e EV117 confronto:

- diverse caratteristiche
- diverse funzioni
- diverse dimensioni

### perchè un motore a corrente continua?

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	550 r/min	650 r/min	750 r/min	850 r/min	950 r/min	1100 r/min
Assorbimento senza oscillazione	29W	40W	54W	731W	92W	102W
Assorbimento con oscillazione	38W	48W	62W	79W	100W	110W

Il ventilatore SILENTE 26 si alimenta con la normale tensione di rete 220-240 Volt (corrente alternata); il motore interno è invece a corrente continua e questo permette di poter gestire in maniera precisa il numero di giri, la conseguente rumorosità e soprattutto il consumo di energia elettrica. In particolare, il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri. In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 130 W, ha un consumo di corrente minore a seconda del numero di giri. Lo schema soprastante indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.

silenziosissimo!

## DISPLAY

Dove si trova  
il Display digitale è  
posto sulla parte  
superiore del motore



## TELECOMANDO VENTILATORE



In dotazione il  
telecomando di Design



Sulla parte posteriore del  
telecomando è presente  
un magnete.  
Questo consente di poterlo  
attaccare sulla superficie poste-  
riore del motore quando non in  
uso ed evitarne lo smarrimento



In dotazione anche un  
supporto per telecomando  
da fissare a parete



Dimensioni: ø 66 x 170 cm (h)  
Peso netto: 15,8 kg  
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole  
Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz

# SILENTE 32

ventilatore con motore  
a corrente continua



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
130 W - DC



Motore DC a  
corrente continua



6 velocità  
1100 Rpm (max. velocità)



Diametro 76 cm



Oscillazione orizzontale  
gestita anche da telecomando



timer  
(fino a 9 ore)



Decibel: 50 db (velocità min.)  
75 db (velocità max.)



Altezza massima  
166 cm



Pale in alluminio  
rivettate



telecomando



Materiale:  
corpo in metallo

## FUNZIONI VENTILATORE



### FUNZIONE SLEEP

Modalità notte. Per un sonno più profondo

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità. Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte.



### FUNZIONE FEEL

Vento Naturale

I giri del motore aumentano e diminuiscono automaticamente creando un "Effetto Onda".



#### EV066 e EV117 confronto:

- diverse caratteristiche
- diverse funzioni
- diverse dimensioni

## DISPLAY

Dove si trova  
il Display digitale è  
posto sulla parte  
superiore del motore




## TELECOMANDO VENTILATORE



In dotazione il  
telecomando  
di Design



Sulla parte posteriore del  
telecomando è presente  
un magnete.  
Questo consente di poterlo  
attaccare sulla superficie poste-  
riore del motore quando non in  
uso ed evitare lo smarrimento



In dotazione anche un  
supporto per telecomando  
da fissare a parete



17,5 kg

166cm

CON  
TELECOMANDO

## perchè un motore a corrente continua?

Velocità	0	1	2	3	4	5	6
N° di giri	500 r/min	600 r/min	700 r/min	800 r/min	900 r/min	1000 r/min	1100 r/min
Assorbimento senza oscillazione	18W	25W	38W	54W	73W	98W	126W
Assorbimento con oscillazione	26W	33W	46W	62W	81W	106W	134W

Il ventilatore SILENTE si alimenta con la normale tensione di rete 220-240 Volt (corrente alternata); il motore interno è invece a corrente continua e questo permette di poter gestire in maniera precisa il numero di giri, la conseguente rumorosità e soprattutto il consumo di energia elettrica. In particolare, il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri. In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 130 W, ha un consumo di corrente minore a seconda del numero di giri. Lo schema soprastante indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.

Dimensioni: ø 76 x 166 cm (h)  
Peso netto: 17,5 kg  
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole  
Imballo: 4 scatole - U.V.: 1 pz

Codice art. EV066

AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
EV062: 300 W  
EV116: 190 W



Decibel (velocità alta):  
EV062: 60 db  
EV116: 45 db

Nebulizzazione e ventilazione indipendenti



3 velocità  
EV062: 1340 Rpm (velocità max.)  
EV116: 1312 Rpm (velocità max.)

Intensità di nebulizzazione variabile



Oscillazione orizzontale

Airflow (velocità max.):  
EV062: 193 m<sup>3</sup>/h  
EV116: 102 m<sup>3</sup>/h



Serbatoio acqua 49 Litri

Consumo di acqua 5 litri/ora (alla regolazione massima)



Materiale metallo e ABS, pale in alluminio

Ø 55 cm Ø 71,5 cm  
Ø 22" Ø 28"



EV062 e EV116 confronto:

- stesse funzioni
- stesso serbatoio
- altezza, diametro e prestazioni diverse

*nuove pale*  
ventilatore più silenzioso



**LIBECCIO** ≈  
ventilatore nebulizzante



# VENTILATORI *interior design*



PAG 38 **EV124**

PAG 40 **EV126**

PAG 42 **EV129**

PAG 44 **EV139**

PAG 46 **EV112**

PAG 48 **EV078**





# ORBITAL3D

ventilatore orbitale con oscillazione combinata verticale e orizzontale



oscillazione orbitale 3D



AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potenza: 45 W



3 velocità



Ø 26cm



display touch



telecomando



diffusore aroma



timer  
1-9 ore




Altezza regolabile  
fino a 103,5 cm



PP+ABS

Dimensioni:  
26 Ø x 103,5 cm (h max)  
Peso: 3,8 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

Codice art. EV124



# SKYLINE

ventilatore a torre con telecomando



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
Potenza: 65 W

3 velocità

telecomando

timer  
1-8 ore

oscillazione  
orizzontale 90 °

pannello  
di controllo


ABS + HIPS  
(poliestere antiurto)



Guarda Skyline  
in funzione!



Dimensioni: 29 x 29 x 90,7 cm (h)  
Peso: 3,7 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz



**Display LED digitale**  
Consente una visualizzazione  
rapida delle impostazioni  
setteate



**Maniglia integrata sul retro**  
Assicura un comodo utilizzo  
ed un facile trasporto  
del ventilatore



**Alloggio telecomando**  
Evita lo smarrimento grazie  
all'alloggio presente sul  
retro del ventilatore



**Telecomando**  
Gestisce  
accensione/spegnimento,  
velocità, modalità di ventilazione,  
timer e oscillazione

**CON  
TELECOMANDO**

# quiet2.0

a piantana silenziosissimo



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
Potenza: 32 W



9 velocità  
1150 Rpm (max velocità)



Diametro 40 cm  
6 pale



Altezza massima  
140 cm



oscillazione  
orizzontale 90 °



Timer di spegnimento  
fino a 8 ore




pannello  
di controllo



telecomando



Materiale ABS



6 pale per una  
maggiore silenziosità

**dB**  
ultra - quiet

## Pannello di controllo

Le spie LED blu  
consentono una  
visualizzazione rapida delle  
impostazioni settate




**Alloggio telecomando**  
Evita lo smarrimento grazie  
all'alloggio presente  
sul retro del ventilatore



**Telecomando**  
Gestisce  
accensione/spegnimento,  
velocità, timer.  
Pulsanti grandi e semplici.

*novità*



Dimensioni: 40 x 40 x 140 cm (h)  
Peso netto: 6 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz



**Codice art. EV129**

# AIR STUDIO stand

8 velocità - oscillazione orizzontale - telecomando



# novità

220-240V~50/60 Hz  
50W

8 velocità

Ø 40 cm

pannello  
di controllo

oscillazione orizzontale 60 °  
gestita anche da telecomando

Funzione SLEEP  
spegnimento automatico  
del pannello di controllo

Decibel: <67 db

Timer di spegnimento  
fino a 8 ore

telecomando

Materiale ABS

Dimensioni: 40 x 40 x 134 (h)

Peso netto: 5,3 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2pz - U.V.: 2pz



**Pannello di controllo**  
Le spie LED blu  
consentono una  
visualizzazione rapida delle  
impostazioni settate



**Telecomando**  
Gestisce  
accensione/spegnimento,  
velocità, timer.  
Pulsanti grandi e semplici.



3 altezze regolabili  
Altezza massima 134 cm

**Codice art. EV139**



# TREPOD

Ventilatore tamburato  
Trepiede effetto legno



220-240V~50/60 Hz  
50W



3 velocità  
800 rpm (velocità 1)  
1000 rpm (velocità 2)  
1150 rpm (velocità 3)



Decibel: 65,16 db  
(velocità max.)



Ø 40 cm  
5 pale in alluminio



Flusso d'aria orientabile



oscillazione orizzontale  
gestita da telecomando



Altezza regolabile  
fino a 130 cm



Timer di spegnimento  
fino a 7 ore



Metallo



telecomando

Dimensioni:  
40Ø x 130 cm (h max)  
Peso netto: 5,7 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 1pz - U.V.: 1pz



Codice art. EV112



220-240V~50 Hz  
70W



3 velocità  
1000 rpm (velocità max.)



Decibel: 58 db (velocità max.)  
Decibel: 67,4 db (velocità max.)



Ø 50 cm  
5 pale in ABS



Timer di spegnimento  
fino a 7 ore



Flusso d'aria orientabile



Possibilità di  
fissaggio a parete



Angolazione  
regolabile



telecomando



Montaggio  
senza attrezzi



Materiale ABS



**Display laterale**  
Consente una visualizzazione rapida delle impostazioni settate



**Angolazione regolabile**  
Consente di regolare il flusso d'aria



**Attacco a parete**  
Ventilatore da terra o da parete



**Maniglia integrata sul retro**  
Assicura un comodo utilizzo ed un facile trasporto del ventilatore



**Telecomando**  
Gestisce accensione/spegnimento, velocità e timer  
Pulsanti grandi e semplici.



**Alloggio telecomando**  
Evita lo smarrimento grazie all'alloggio presente sul retro del ventilatore



Dimensioni: 58,5 x 22 x 60 cm (h)  
Peso netto: 3,2 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

**CON  
TELECOMANDO**

60 cm



# black circle 50

ventilatore da terra e da parete con telecomando

**Codice art. EV078**



PAG 52 **EV121**



# Ventilatore *solare*

# Mistral SOLARE

ventilatore ricaricabile tramite pannello solare e/o alimentatore



**Fino a 13 ore di vento senza nessuna alimentazione**

*ideale per la spiaggia, il campeggio ....*



**DC - 25 W**  
Batteria Ioni di Litio  
caricabile 18.000 mAh - 3,7 V



**Motore a Corrente Continua (DC Brushless).**



**3 velocità**  
1300 Rpm (max. velocità)



**Ø 40 cm**  
5 pale



**oscillazione orizzontale 120°**



**direzionalità verticale**  
85% di inclinazione



**Decibel:** vel.1 45 db  
vel.2: 50 db  
vel.3: 55 db



**Altezza 112 cm**



**telecomando**



**Materiale: ABS**



Funzione Power Bank 18.000 mAh per ricaricare cellulari, tablet...tramite porta USB A.  
Alimentabile anche tramite Power Bank esterno.




**ALIMENTATORE 220 V**  
tempo di ricarica: 5 ore



**Cavo USB / C**



**112 cm**



**Unico Tasto di selezione:**  
ON / velocità 1 / velocità 2 /  
velocità 3 / OFF  
(premuto a lungo)



**cavo di 5 mt!**

**velocità 1** Silenziosa per un piacevole riposo  
**Durata della carica: 13 ore**

**velocità 2** Leggera brezza, allontana l'afa  
**Durata della carica: 8 ore**

**velocità 3** La forza del vento  
**Durata della carica: 5 ore**

### 3 opzioni di ricarica:

- 1) pannello solare da 20 W/6 Volt (incluso)
- 2) trasformatore 220 Volt/5 Volt (incluso)
- 3) power bank esterno tramite porta USB C

Dimensioni: Ø 40 x 112 cm (h)

Peso netto: 4,0 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2pz - U.V.: 2pz

**pannello solare**  
da 20 Watt/6 Volt  
(incluso)

**Codice art. EV121**



PAG 56 EV137



PAG 58 EV127



PAG 60 EV122



PAG 62 EV140



PAG 64 EV058



PAG 65 EV070



PAG 66 EV090



# VENTILATORI & VENTILATORI

*senza griglia* & *portatili*

# TYSON

portatile, ricaricabile, potente e silenziosissimo



100 livelli  
di velocità!



batteria al litio 18650  
4000mAh - 3.7V



ricaricabile



Ø 6 cm



autonomia: 4 ore  
tempo di ricarica: 4 ore



laccio tracolla



display led:  
• velocità  
• carica della batteria



PORTA USB C  
cavo incluso



materiale: ABS

novità



Dimensioni: 59 x 61 x 160 (h) mm  
Peso: 250 g  
Confezione: Expo da 8 pz.  
Imballo: 2 expo - U.V.: 1 expo



16 cm

Codice art. EV137EXPO

# AIR STUDIO MINI

ricaricabile, portatile, con laccio



- 3 velocità
- autonomia: 3 ore  
tempo di ricarica: 3 ore
- PORTA USB C  
cavo incluso
- laccio tracolla



Dimensioni: 4,4 x 4,4 x 13,6 cm  
Peso: 93 g  
Confezione: Expo da 12 pz.  
Imballo: 2 expo - U.V.: 1 expo




Codice art. EV127EXPO

- batteria al litio 18650  
1200mAh - 3.7V
- Ø 4,4 cm
- materiale: ABS

nuovo  
laccio



Guarda AIR STUDIO  
in funzione!



# AIR STUDIO

Ventilatore da tavolo ricaricabile multi posizione con diffusore



DC - 5V Max 2A

Batteria al litio / 4000mAh 3.7V



autonomia  
da 4 a 15 ore



PORTA USB C  
cavoccluso



3 velocità



Ø 17cm



multi posizione



garbo per  
affissione



montaggio  
seraz  
attuzzi



PP+ABS

Dimensioni:  
17 Ø x 27,9 cm  
Peso: 660 g  
Confezione: scatola  
Imballo: 8pz - U.V.: 2pz



Codice art. EV122

# KIMONO

ricaricabile, portatile, orientabile con luce notturna



batteria al litio 18650  
1200mAh - 3.7V



3 velocità



Ø 16 cm



PORTA USB C  
cavo incluso



orientabile  
fino a 180°



luce notturna



autonomia: 4 ore  
tempo di ricarica: 3 ore



materiale: ABS



*novità*



Dimensioni: 24,8 x 8 x 30,5 (h) cm  
Peso: 600 g  
Confezione: Scatola  
Imballo: 16 pezzi - U.V.: 4



Codice art. EV140

# Margarita

ventilatore clip, da tavolo e da parete



Base con clip, da tavolo e da parete



Foro di fissione sotto la base per attacco a parete



AC 220V ~ 50 Hz  
7 W



Ø 42 cm



1 velocità (333 RpM)



5 Pale flessibili



Testa, base a pinza ruotabili



Decibel: 40 dB



Montaggio senza attrezzi

**Caratteristiche ventilatore**  
Ventilatore senza griglia esterna.  
Le pale hanno una rotazione indipendente dal motore e possono bloccarsi senza danneggiamenti.

Dimensioni: 14,8 x 14,3 x 29 cm (h)

Peso netto: 0,75 kg

Confezione: ecobox

Imballo: 6pz - U.V.: 2pz

## 3 in 1

da tavolo  
da parete  
a clip



Stessa tecnologia  
applicata al Margarita Stand

# STAND Margarita

ventilatore piantana con elica a trascinamento magnetico



AC 220V ~ 50/60 Hz  
7 W



1 velocità (430 RpM)



Testa inclinabile



Decibel: 40 dB



Ø 45 cm



5 Pale flessibili



Montaggio  
senza attrezzi

### Caratteristiche ventilatore

Ventilatore senza griglia esterna.  
Le pale hanno una rotazione indipendente dal motore e possono bloccarsi senza danneggiamenti.

Lunghezza cavo  
di alimentazione  
160 cm

Dimensioni: 43 x 32 x 105 cm (h)  
Peso netto: 1,7 kg  
Confezione: ecobox  
Imballo: 6pz - U.V.: 2pz

Stessa tecnologia applicata al Margarita






## miniFanusb

miniventilatore 3 in 1  
con testa reclinabile - alimentato da usb



Input USB: 5V 1A  
3 W



2 velocità  
1350 Rpm (min. velocità)  
1500 Rpm (max. velocità)



Ø 22 cm



Base con clip, da  
tavolo e da parete



Foro di affissione  
sotto la base per  
attacco a parete



Testa inclinabile  
fino a 90°



Decibel: 47 dB  
(velocità max.)



4 pale



Materiale ABS



Montaggio  
senza attrezzi

Dimensioni: 16,5 x 18,9 x 31 cm (h)

Peso netto: 415 g

Confezione: scatola

Imballo: 12pz - U.V.: 6pz



Codice art. EV090

# VENTILATORI VINTAGE



PAG 70 **EV093**



PAG 72 **EV080**



PAG 74 **EV056**



PAG 76 **EV015**



PAG 77 **EV043**



# Rame45

ventilatore a piantana in metallo - Ø 45 cm h 170 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
60 W



3 velocità  
1250 Rpm (max velocità)



Decibel: 60 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale




Diametro 45 cm  
4 pale



Altezza massima  
170 cm



Materiale  
metallo ramato



Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)  
Peso netto: 8 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EV093**

# Cromo 45

ventilatore a piantana in metallo - Ø 45 cm h 170 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
60 W



3 velocità  
1250 Rpm (max velocità)



Decibel: 60 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Diametro 45 cm  
4 pale



Altezza massima  
170 cm



Materiale  
metallo cromato



Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)

Peso netto: 8 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EV080**

# Crema45

ventilatore a piantana in metallo - Ø 45 cm h 170 cm



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
60 W



3 velocità  
1250 Rpm (max velocità)



Decibel: 60 dB  
(velocità max.)



oscillazione orizzontale



Diametro 45 cm  
4 pale



Altezza massima  
170 cm



Materiale  
metallo ramato



Dimensioni: 45 x 45 x 170 cm (h)  
Peso netto: 8 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EV056**

# Cromo 30 tavolo

ventilatore da tavolo metallo



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
35 W



3 velocità  
1250 Rpm (max velocità)



Decibel: 43 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Diametro 30 cm  
4 pale



Materiale  
metallo ramato

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 cm (h)  
Peso netto: 3,3 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



Codice art. EV015

# Rame 30 tavolo

ventilatore da tavolo metallo



Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 cm (h)  
Peso netto: 3,3 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Codice art. EV043



PAG 80 **EV109**



PAG 81 **EV110**



PAG 82 **EV073**



PAG 83 **EV108**



PAG 84 **EV076**



PAG 85 **EV111**



# VENTILATORI

*serie bianco*

# BIANCO 30 ventilatore da tavolo



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
40 W



3 velocità  
1200 Rpm (max velocità)



Decibel: 50,41 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Diametro 30 cm  
3 pale



Materiale: PP



Montaggio  
senza attrezzi



Dimensioni: 34,5 x 23,5 x 47 cm (h)

Peso netto: 1,7 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



**Cod. art. EV109**

# BIANCO 40 ventilatore da tavolo



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
50 W



3 velocità  
1200 Rpm (max velocità)



Decibel: 50,50 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Diametro 40 cm  
3 pale



Materiale: PP



Montaggio  
senza attrezzi

Dimensioni: 42 x 23,5 x 51 cm (h)

Peso netto: 2 kg

Confezione: scatola

Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



**Codice art. EV110**

# BIANCO 40 TERRA

ventilatore a piantana



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
45 W



3 velocità  
1000 Rpm (max velocità)



Decibel: 60 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Diametro 40 cm  
5 pale



**5 pale a sciabola**  
per una silenziosità "mai sentita"



Altezza massima  
130 cm



Materiale: ABS

Dimensioni: 45 x 45 x 130 cm (h)  
Peso netto: 5 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EV073**

# WALL40

ventilatore a parete



AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
50 W



Diametro 40 cm  
5 pale



telecomando



oscillazione  
orizzontale



Funzione SLEEP




Timer di spegnimento  
fino a 7,5 ore



Decibel: 57 dB  
(velocità max.)



Materiale: PP



Dimensioni: 40 x 28 x 50 cm (h)  
Peso netto: 2,6 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EV108**

# BIANCO 30BOX

## ventilatore a mobiletto



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
50 W



3 velocità  
1250 Rpm (max velocità)



Decibel: 40 dB  
(velocità max.)



Diffusore d'aria  
circolare inseribile



Diametro 30 cm  
5 pale



Timer di spegnimento  
fino a 2 ore



Dimensioni: 15 x 38 x45 cm (h)  
Peso netto: 1,9 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



Materiale: ABS



Montaggio  
senza attrezzi

# TORRE WHITE

## ventilatore a torre



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
45 W



3 velocità




Decibel: 51,6 dB  
(velocità max.)



oscillazione  
orizzontale



Materiale: PP



Maniglia per  
il trasporto



Display  
manuale



Oscillazione  
orizzontale



Dimensioni: 20 x 79 cm (h)  
Peso netto: 2,7 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



# CONDIZIONATORI & Deumidificatori

PAG 88 **EV104**



PAG 90 **EV103**





AC 220-240 V ~ 50 Hz



Capacità di Raffreddamento 12000 Btu/h 3,52 kw



Superficie di copertura 18/26 mq



Modalità Raffreddamento (Cooling)



Modalità Deumidificazione (Dry) 24 L/Day



Modalità Ventilazione (Fan) 3 velocità 1350 W



Display digitale LED



Decibel: 65 db (velocità alta)



Timer fino a 24 H



Funzione SLEEP



Spia di avviso livello serbatoio completo



telecomando



Montaggio senza attrezzi



Materiale ABS

Dimensioni: 42,0 x 36 x 72 cm (h)

Peso netto: 27 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1pz - U.V.: 1pz

**SIBERIA 12K** è un condizionatore d'aria portatile dalla struttura compatta, design lineare, forme minimali e semplici che si adattano all'ambiente domestico.


**SIBERIA 12K** è dotato di un pannello di controllo LED posto sulla parte superiore per una efficace e semplice gestione del sistema tutto comandabile tramite il telecomando.

**SIBERIA 12K** è dotato di TIMER e modalità silenziosa SLEEP.

**SIBERIA 12K** è dotato di 3 funzioni principali: **raffrescamento** (cooling), **deumidificazione** (dry), **ventilazione** (fan).

**SIBERIA 12K** è dotato di 5 funzioni di protezione: **funzione antigelo**, **funzione "livello pieno"** (quando l'acqua nel serbatoio supera il livello massimo) **sbrinamento automatico**, **protezione da surriscaldamento**, **funzione di protezione del compressore**.

Nella funzione **raffrescamento** l'acqua di condensa non viene raccolta in un serbatoio ma va diretta sullo scambiatore di calore che la "spara" via attraverso il tubo di estrazione insieme all'aria calda.



## ACCESSORI

### KIT PER FINESTRA INCLUSO NELLA CONFEZIONE



# SIBERIA 12K

## CONDIZIONATORE D'ARIA 12000 BTU

CON  
TELECOMANDO



### TUBO PER IL DRENAGGIO TELECOMANDO



Codice art. EV104



AC 220-240 V ~ 50 Hz



Capacità di Raffreddamento 9000 Btu/h 2,66 kw



Superficie di copertura 20 mq



Modalità Raffrescamento (Cooling)



Modalità Deumidificazione (Dry) 24 L/Day



Modalità Ventilazione (Fan) 2 velocità 1032 W



Display digitale LED



Decibel: 65 db (velocità alta)



Timer fino a 24 H



Funzione SLEEP



Spia di avviso livello serbatoio completo



telecomando



Montaggio senza attrezzi



Materiale ABS

Dimensioni: 35,0 x 35,3 x 70,5 cm (h)

Peso netto: 23,5 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1pz - U.V.: 1pz

**SIBERIA 9K** è un condizionatore d'aria portatile dalla struttura compatta, design lineare, forme minimali e semplici che si adattano all'ambiente domestico.

**SIBERIA 9K** è dotato di un pannello di controllo LED posto sulla parte superiore dell'apparecchio, per una efficace e semplice gestione del sistema. Tutte le funzioni sono comandabili anche dal telecomando.

**SIBERIA 9K** è dotato di TIMER e modalità silenziosa (SLEEP). **SIBERIA 9K** è dotato di 3 funzioni principali: **raffrescamento** (cooling), **deumidificazione** (dry), **ventilazione** (fan).

**SIBERIA 9K** è dotato di 5 funzioni di protezione: **funzione antigelo**, **funzione "livello pieno"** (quando l'acqua nel serbatoio supera il livello massimo) **sbrinamento automatico**, **protezione da surriscaldamento**, **funzione di protezione del compressore**.

Nella funzione **raffrescamento** l'acqua di condensa non viene raccolta in un serbatoio ma va diretta sullo scambiatore di calore che la "spara" via attraverso il tubo di estrazione insieme all'aria calda.

## ACCESSORI

### KIT PER FINESTRA INCLUSO NELLA CONFEZIONE



ADATTATORE PER FINESTRA

# SIBERIA 9K

## CONDIZIONATORE D'ARIA 9000 BTU

CON TELECOMANDO



### TUBO PER IL DRENAGGIO TELECOMANDO



**Codice art. EV103**



# ventilatori a soffitto

## CON MOTORE DC



# atollo white

ventilatore da soffitto con motore dc silenziosissimo  
luce led regolabile in intensità e temperatura colore



220-240 V ~ 50/60 Hz  
DC 53 W : ventilazione 16 W  
luce 37 W



Luce LED regolabile 3 colori:  
luce calda / neutra / fredda



Colore temperatura  
2700K / 4000K / 6000K



6 velocità  
da 482 a 1098 Rpm



Decibel: <48 db  
(velocità massima)



Timer di spegnimento  
1-2 ore



Inversione senso  
di rotazione pale  
gestita da telecomando



Diametro 55,8 cm  
8 pale in ABS



Materiale: corpo in PP  
Pale in ABS



telecomando




Ø 55,8 cm

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	482 r/min	562 r/min	641 r/min	720 r/min	802 r/min	1098 r/min
Assorbimento ventilazione	4,13 W	5,7 W	6,84 W	9,03 W	11,88 W	15,92 W
Flusso aria m³/min	20	23	34	45,2	48	57,35

Dimensioni: Ø 55,8 x 22 cm (h)  
Peso netto: 3,61 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Codice art. EV138



# albatros

ventilatore a soffitto motore a corrente continua (DC) silenziosissimo  
luce led regolabile in intensità e colore



ø 132 cm



220-240 V ~ 50/60 Hz  
DC 60 W : ventilazione 40 W  
luce 20 W



Intensità luminosa:  
1450,7 lumen



Diametro 132 cm  
3 pale in ABS



Airflow: 233,73m<sup>3</sup>/min  
(max. velocità)



Luce LED 3 colori:  
luce calda/ neutra / fredda



Colore temperatura  
3000K / 4000K / 6000K



I motori a corrente continua offrono  
silenziosità, risparmio energetico e  
un maggior numero di selezioni di velocità



6 velocità  
209 Rpm (max. velocità)



Inversione senso  
di rotazione pale  
gestita da telecomando



Timer  
accensione/spegnimento  
da 1 a 6 ore



telecomando



Materiale:  
corpo in metallo pale in ABS

Dimensioni scatola: Ø132 x 29 cm (h)  
Peso netto: 5,8 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Codice art. EV119



# INVISIBLE 105

ventilatore a motore dc con pale a scomparsa e luce led



I motori a corrente continua offrono  
silenziosità, risparmio energetico e  
un maggior numero di selezioni di velocità



220-240 V ~ 50 Hz  
DC 50 W : ventilazione 20 W  
luce 30 W



Luce LED 3 colori:  
luce calda/ neutra / fredda



Intensità luminosa:  
3000 lumen



6 velocità  
220 1250 Rpm (max. velocità)



Timer di spegnimento  
fino a 6 ore



Diametro 105 cm



3 pale a scomparsa



telecomando



Materiale: metallo e  
pale in ABS

Dimensioni scatola: 56 x 56 x 41 cm (h)  
Peso netto: 10,9 kg  
Confezione: scatola  
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Le tre pale trasparenti escono dalla sagoma  
della luce al momento dell'accensione della  
ventilazione e scompaiono allo spegnimento



**Codice art. EV086**

VENTILATORI  
*con luce led*



DA SOFFITTO  
*industriali*

PAG 102 **EV081**




PAG 104 **EV023**  
PAG 104 **EV024**  
PAG 105 **EV025**



# OASI LED

ventilatore a soffitto con luce led



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
70 W



3 velocità  
145 Rpm (velocità max.)



Luce LED 3 colori:  
luce fredda / calda / mista



Decibel: 60 db  
(velocità max)



Pale reversibili in doppio colore:  
ciliegio e noce



Diametro 130 cm



Inversione senso  
di rotazione per  
estate/inverno



12 W / 850 lmn (luce calda e luce fredda)  
24 W / 1800 lmn (luce mista)



Materiale: metallo e pale  
in mdf effetto legno



telecomando



Dimensioni scatola:  
55,5 x 32,5 x 27 cm (h)

Peso netto: 7,2 kg

Confezione: scatola

Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Codice art. EV081

# BIANCO SERIE

## ventilatori a soffitto professionali



### BIANCO 90

EV023 Diametro art. Ø 90 cm  
 Dimensioni scatola: 54 x 24 x 21 cm (h)  
 Peso netto: 4,4 kg  
 Confezione: scatola  
 Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Predisposizione per  
telecomando EV085



### BIANCO 120

EV024 Diametro art. Ø 120 cm  
 Dimensioni scatola: 55 x 25 x 21,5 cm (h)  
 Peso netto: 4,8 kg  
 Confezione: scatola  
 Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Predisposizione per  
telecomando EV055

**E337**  
Kit Luce per BIANCO SERIE



**E1090**  
Kit Luce per BIANCO SERIE  
finitura ottone



3 velocità  
208 Rpm (max velocità)

### BIANCO 140

EV025 Diametro art. Ø140 cm  
 Dimensioni: 64 x 24 x 21,5 cm (h)  
 Peso netto: 5,2 kg  
 Confezione: scatola  
 Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

AC 220-240 V ~ 50 Hz  
70 W



3 velocità



Decibel: 60 db  
(velocità massima)



Inversione senso di  
rotazione per estate/inverno



Regolatore a parete di  
velocità e interruttore luce



Predisposizione  
telecomando universale



Predisposizione  
kit luce



Pale in metallo  
verniciato bianco



Materiale: metallo verniciato  
Bianco

Predisposizione per  
telecomando EV055



Regolatore a parete  
di velocità e  
interruttore luce



# *Inversione del senso* per un utilizzo sia in

# *di rotazione delle pale* estate che in inverno

## In estate

La maggior parte dei ventilatori a soffitto CFG possiede la funzione **INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE DELLE PALE**, per un **uso sia in estate che in inverno**.

Nel periodo estivo il senso di rotazione delle pale (F : forward/le pale devono girare in senso antiorario) deve **far scendere l'aria verso il basso** (fig.1).



FIG.1




FIG.2

# ACCESSORI PER VENTILATORI A SOFFITTO CFG



## kit variatore da parete

### Codice art. EV035



3 velocità  
(bassa, media, alta)



Regola: accensione,  
spegnimento, 3 velocità  
e luce



Garantito solo per l'installazione di ventilatori



## telecomando di ricambio

### Codice art. EV055



Per ventilatori a soffitto CFG,  
codici: EV021, EV024, EV025, EV027, EV028,  
EV032, EV049, EV050, EV051, EV053, EV069,  
EV081, EV082, EV083, EV084.



Regola: accensione,  
spegnimento, 3 velocità e luce

\*In caso di sostituzione del telecomando  
è necessario cambiare anche il ricevitore



telecomando di  
ricambio con ricevitore  
incluso\*

Garantito solo per l'installazione di ventilatori



### Codice art. EV085



Per ventilatore a soffitto CFG,  
codice: EV023.



Regola: accensione,  
spegnimento, 3 velocità e luce

\*In caso di sostituzione del telecomando  
è necessario cambiare anche il ricevitore



telecomando di  
ricambio con ricevitore  
incluso\*

Garantito solo per l'installazione di ventilatori



TUTTI I VENTILATORI A SOFFITTO SONO PROVVISTI DELLA  
**FLANGIA UNIVERSALE**  
PER UN'ISTALLAZIONE FACILITATA



**Cod. EV054**

Flangia di sostegno per ventilatori a soffitto CFG (cod. EV023, EV024, EV025, EV027, EV028, EV032, EV050, EV051, EV053, EV081, EV083, EV084)

## INDICAZIONI DI MONTAGGIO

Scegliere il **sistema di fissaggio della flangia al soffitto** più adatto alla struttura del soffitto stesso (viti ad aspersione, viti con tassello, tirafondi per legno,...)

Accertarsi che il sistema di fissaggio al soffitto del ventilatore possa reggere il **peso dinamico del ventilatore in movimento** (circa 25kg).

Per il peso stesso del ventilatore, si sconsiglia il fissaggio su soffitti di cartongesso.

La staffa di sospensione (EV054) ha 2 asole per il fissaggio con 2 viti (non in dotazione).

Nell'applicare la flangia al soffitto, avere cura che i cavi elettrici provenienti dal soffitto, rimangano centrali alla staffa.



**NB:** Queste indicazioni di montaggio non vanno, in nessun modo, a sostituire il manuale di istruzioni presente nella confezione di ciascun ventilatore a soffitto.

# LED di ricambio & KIT FINESTRA

per condizionatori portatili

**Cod. EV092**

LED di ricambio per:  
EV081, EV082, EV083 ed  
EV084



**Cod. EV086L**

LED di ricambio  
per EV086



**Cod. EV087L**

LED di ricambio  
per EV087



**Cod. EV100L**

LED di ricambio  
per EV100 e EV106



**Cod. EV107L LED**

di ricambio  
per EV107



**Cod. EV118L LED**

di ricambio  
per EV118



**Cod. EV119L LED**

di ricambio  
per EV119



## KIT UNIVERSALE PER FINESTRA - COD. EV105

**Adattabile ad ogni finestra  
e condizionatore portatile.**

Può essere utile dotarsi di più kit da installare su diverse finestre di stanze differenti. Questo può rendere più agevole l'utilizzo del condizionatore portatile in quanto riduce le operazioni di montaggio e smontaggio per movimentarlo da stanza a stanza.



# VETRI DI RICAMBIO



Cod. **E364**  
Globo vetro  
per EV021



Cod. **EV032L**  
Globo vetro  
per EV032




Cod. **EV086V**  
Plexiglass di  
ricambio per  
EV086



Cod. **EV087V**  
Globo vetro  
di ricambio  
per EV087



Cod. **EV049L**  
Globo vetro  
per EV049



Cod. **EV050L**  
Globo vetro  
per EV050



Cod. **EV107V**  
Globo Vetro  
per EV107



Cod. **E1090**  
Globo luce  
16 cm finitura  
ottone per  
EV028, EV023,  
EV024, EV025



Cod. **EV051L**  
Globo vetro  
per EV051



Cod. **EV053L**  
Globo vetro  
per EV053



Cod. **E337**  
Globo vetro  
aperto finitura  
bianca per  
EV023, EV024  
ed EV025



Cod. **EV081L**  
Globo vetro  
per EV081



Cod. **EV095**  
Globo vetro  
per EV082,  
EV083, EV084



Cod. **E111**  
Vetro tulipano  
per articolo  
EV027

# INSETTI



# le zanzare

## conosciamole meglio per proteggerci

Le zanzare riconoscono le loro prede da segnali chimici (anidride carbonica respirata e calore), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento) e dalla temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica). Solo quelle con abitudini serali e notturne sono attirate anche dalle luci artificiali. Le zanzare possono essere vettore di patologie infettive pericolose, sia per l'uomo che per gli animali, come la Filaria, Leishmaniosi, Dengue, Zika, Chikungunya.



### LA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre è nera, con bande bianche su addome e zampe ed un linea bianca nella parte anteriore (mentre quella comune è di color nocciola) e le sue dimensioni sono leggermente più piccole di quelle della zanzara comune. La zanzara tigre è molto aggressiva, punge durante le ore diurne (in mattinata e nel pomeriggio inoltrato) colpendo generalmente all'aperto, e le sue punture, rapide e ripetute, prendono di mira le caviglie e le gambe, anche attraverso i vestiti (avendo un apparato pungitore più robusto di quello della zanzara comune) provocando fastidiosi gonfiori pruriginosi.

A pungere è solo la femmina che, per maturare le uova, necessita di proteine presenti nel sangue umano o animale. La zanzara tigre riconosce le sue prede dall'odore di alcune sostanze emesse dal corpo ed è indirizzata sulla vittima da segnali chimici (quantità di anidride carbonica respirata e vapore acqueo), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento), temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica)



### LA ZANZARA COMUNE

Le zanzare comuni (se ne contano 88 specie) sono distribuite praticamente ovunque, con una concentrazione che cresce dalle regioni equatoriali dove sono un terribile vettore di diffusione di malattie virali e parassitarie. ha dimensioni più grandi della zanzara tigre. I maschi delle zanzare comuni diffuse nelle nostre zone sono innocui e si nutrono di nettare, mentre le femmine, per sviluppare le loro uova, succhiano il sangue dei vertebrati, mammiferi ed uccelli. Le uova sono normalmente deposte sul pelo dell'acqua (acqua stagnante, laghi, lagune, ecc.) a gruppo o singolarmente a seconda della specie e dopo un'incubazione di alcuni giorni giorni ne escono le larve, lunghe 1-2 mm. La zanzara comune (presente in Italia con numerose specie) è attiva nelle ore serali e notturne, viene attirata nelle case dalla luce e dalla presenza di persone ed è riconoscibile per il suo caratteristico sibilo, emesso durante il volo, che disturba il sonno.



### IL FLEBOTOMO (PAPPATACIO)

Il flebotomo o pappatacio (Phlebotomus papatasii) è un insetto simile ad una zanzara ma di piccolissime dimensioni, tali da permettergli di superare le comuni reti zanzariere poste sulle finestre e sui letti. Il volo del flebotomo è totalmente silenzioso e la sua puntura è fortemente allergizzante.

Le zanzare, i pappataci e gli altri insetti ematofagi (succhiatori di sangue) non sono soltanto fastidiosi ma rappresentano una minaccia per la salute di persone ed animali, in quanto veicolo di Malaria, Chikungunya, Leishmania, Filaria, Meningite benigna, Febbre gialla, Zika ed altre serie malattie. Si ritiene che 700 milioni di persone vengano colpiti annualmente da patologie trasmesse dalle zanzare e che vi siano circa 3 milioni di morti dovuti alla sola malaria, in prevalenza bambini.



### Proteggiamo i nostri amici



La zanzara comune punge prevalentemente di notte



propone molte soluzioni per l'eliminazione o l'allontanamento delle zanzare, in grado di farti ritrovare il piacere dell'estate ...

ZANZATRAP LED 360°, ATILA LED, ZANZATRAP Compact Led, la serie ZANZAZAP LED, la serie LUCETRAP, la serie ZANZA VOLÉ sono varie soluzioni efficaci per minimizzare, o addirittura risolvere, il problema delle zanzare comuni.

La serie LUCETRAP, la serie ZANZA VOLÉ sono varie soluzioni efficaci per l'eliminazione o la cattura della zanzara tigre.



ATILA LED  
ZANZATRAPLED  
360°



ZANZATRAP  
COMPACT LED



ZANZAZAP  
FULMINA INSETTI



LUCETRAP  
CATTURA INSETTI



# diciamo addio alle zanzare



**RICHIAMA E CATTURA ZANZARE COMUNI, MOSCHE, PAPPATACI (FLEBOTOMI), MOSCERINI, VESPE, CIMICI E MOLTI ALTRI INSETTI VOLANTI FASTIDIOSI**



Protegge fino a  
**400 mq**

Assorbimento 6 Watt  
Misure mm 290 h x 255 Ø


**ZANZATRAPLED**  
CATTURA INSETTI **360°**

- ✓ Cattura in interno ed esterno
- ✓ È silenziosa
- ✓ Può stare sempre accesa

- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire



Accessorio disponibile  
**PIEDISTALLO**  
COD. EZ014



Come funziona



**3** metri  
di cavo elettrico  
da esterno incluso



**1** Lampada  
LED inclusa

durata operativa di circa 20.000 ore

La speciale lampada blu risulta  
meno attrattiva nei confronti  
degli insetti "buoni"  
preservando api e farfalle

**LAMPADA AD ALTA VISIBILITÀ**  
360°



**FACILE DA INSTALLARE**



Efficace supporto per la protezione  
di canili, nel controllo degli insetti  
portatori di patologie infettive  
potenzialmente letali per gli  
animali domestici.



Per aumentare la capacità di cattura  
dell'apparecchio posizionando accanto  
all'apparecchio stesso l'**Essenza gradita  
alle zanzare comuni** che replica l'odore  
tipico del muschio e delle zone umide.

**Codice art. EZ019**

Dimensioni : Ø 25,5 x 29 cm (h)  
Confezione : scatola  
Imballo: 1 pz - U.V. : 1 pz

# riprendiamoci il

# nostro giardino

RICHIAMA E CATTURA ZANZARE COMUNI, MOSCHE, PAPPATACI (FLEBOTOMI), MOSCERINI, VESPE, CIMICI E MOLTI ALTRI INSETTI VOLANTI FASTIDIOSI



## ATTILA LED IL FLAGELLO DELLE ZANZARE

Adatta per esterni, casa, terrazze, giardini, aree di ristorazione, all'aperto o in tendoni, allevamenti, canili, scuderie

- ✓ Cattura in esterno
- ✓ È silenziosa
- ✓ Può stare sempre accesa

- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire



Accessorio disponibile  
**PIEDISTALLO**  
COD. EZ014



### Come funziona

Una lampada a raggi UV emette calore e luce ad una particolare frequenza. La combinazione tra luce e calore risulta altamente attrattiva per le zanzare comuni ed altri insetti volanti. La parte interna sopra alle due lampade è bianca per riflettere la loro luce e moltiplicarne l'effetto.

I raggi UV irradiano la superficie interna dell'apparecchio, rivestito di Biossido di Titanio, innescando la fotocatalisi che produce CO<sub>2</sub>, forte attrattivo per le zanzare.

La ventola diffonde la CO<sub>2</sub> nell'ambiente, richiamando le zanzare che, una volta vicine, vengono aspirate e intrappolate nel contenitore sottostante dove muoiono per disidratazione.

Allo spegnimento della macchina il contenitore si chiude automaticamente, per impedire la fuoriuscita delle zanzare ancora vive.

ATTILA LED  
può stare accesa  
24 ore su 24,  
7 giorni su 7



3 metri  
di cavo elettrico  
da esterno incluso

2 LAMPADE AD  
AD ALTA VISIBILITÀ  
MOLTIPLICAZIONE  
DELL'EFFETTO LUCE



Attila nasce specificatamente per la cattura degli insetti volanti nelle ore serali e notturne che vengono attratti dalla luce U.V. in aree dove è presente la zanzara comune e il pappatacco (insetti attivi durante le ore notturne), può essere incrementata la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'**Essenza gradita alle zanzare comuni** che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide.

**Codice art. EZ020**

Dimensioni : Ø 30 x 49 cm (h)  
Confezione : scatola  
Imballo : 1 pz - U.V. : 1 pz

# libellula

SCACCIA MOSCHE E SCACCIA VESPE DA TAVOLA

- ✓ Efficace
- ✓ Silenziosa
- ✓ Semplice
- ✓ Intelligente
- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori

Finalmente liberi da mosche e vespe in maniera ecologica e divertente!  
Le ali di Libellula girano velocemente sulla tavola imbandita. Gli elementi rifrangenti sopra le ali riflettono la luce dissuadendo mosche e vespe dall'avvicinarsi

FINALMENTE A TAVOLA  
SENZA INSETTI VOLANTI



NUSO  
INTERNO  
ESTERNO

NON USA  
PESTICIDI O ALTRI  
PRODOTTI CHIMICI

Tiene lontane le mosche e gli altri insetti fastidiosi dalla tua tavola.  
Utilizzabile sia in interno che in esterno.

PALE SOFT stop con elementi rifrangenti che riflettono la luce dissuadendo gli insetti



✓ PALE SOFT STOP



✓ GANCI PER AFFISSIONE A TESTA IN GIÙ



libellula

Dimensioni: Ø 7x 25,30 (h) cm  
Peso: 0,50 kg

Confezione: scatola  
Imballo: 24 pz - U.V.: 6 pz

# ZANZATRAP

## COMPACT LED



- ✓ Efficace e semplice
- ✓ Silenziosa
- ✓ Amica dell'ambiente

- ✓ Non usa pesticidi
- ✓ Non emette odori
- ✓ Facile da pulire

# il piacere di dormire



Design che ben si armonizza con tutti gli ambienti di casa

Cattura insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne

Adatta per camera da letto, salotto, interni casa

Con alimentazione USB



Richiama e cattura **zanzare comuni, mosche, flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali, e notturne. Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.**

All'atto dello spegnimento della ventola il contenitore di cattura si chiude automaticamente per impedire la fuga delle zanzare catturate.

### come funziona

ZanzaTrap Compact LED emette una **luce UV** con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm (nanometri) che risulta fortemente **attrattiva per le zanzare attive nelle ore serali e notturne ed i flebotomi**.

Le zanzare, o altri insetti volanti, attratti dalla luce, si avvicinano all'apparecchio. La **ventola**, all'interno dell'apparecchio, **aspira e spinge le zanzare dentro un cestello**, dove muoiono per disidratazione. Il cestello si chiude automaticamente allo spegnimento dell'apparecchio.



Le luci led attirano le zanzare presenti nell'ambiente e vengono aspirate dalla ventola, catturandole nel cesto di raccolta.

Posizionata nel punto corretto e facendola lavorare tutto il giorno, ZanzaTrap Compact LED riesce a catturare un gran numero di insetti e diminuisce sensibilmente la presenza di zanzare comuni e flebotomi (pappataci) nell'area d'azione.



- ✓ GRADO DI PROTEZIONE IP20
- ✓ CAVO USB INCLUSO
- ✓ CASSETTO RACCOLGI INSETTI SMONTABILE



Assorbimento: 3 Watt
Misure: 12,5 x 12,5 x 17,8 cm
Input USB: 5V --- 1A
Illuminazione: UV LED

**Codice art. EZ006**

Dimensioni: Ø 12,5 x 17,8 (h) cm  
 Peso: 0,85 kg  
 Confezione: scatola  
 Imballo: 12 pz - U.V.: 2 pz

# attrae e fulmina

## ZANAZAP LED FULMINAINSETTI

### da 2500 Volt

Adatta per ambienti interni o coperti all'esterno.  
Ideale per la protezione di ambienti lavorativi, comunità, allevamenti, maneggi, scuderie...

Le lampade **LED** di Zanazap costituiscono un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.

Attratti dalla luce, gli insetti si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della **griglia elettrificata**.

I **fulminatori Zanazap** sono dotati di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti, con pezzi di ricambio originali.

Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose e in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

Zanazap **non ha impatto sull'ambiente**: non usa alcuna sostanza chimica o pesticida, è silenziosa ed efficace.



Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, flebotomi e molti altri insetti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati

**l'utilizzo di lampade a led aumenta molto l'efficienza e la durata degli apparecchi**

### ZANAZAP<sub>16</sub> LED FULMINAINSETTI



Codice articolo EZ003

Alimentazione	220-240V ~ 50/60 Hz
Consumo	15 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T5 4,5W LED tube
Area di copertura max	100 mq
Misure:	Larghezza 34,9 cm Altezza 27,2 cm Profondità 8,6 cm
Peso:	1,95 Kg

EZ003L Lampade LED di ricambio 2x4,5W



### ZANAZAP<sub>20</sub> LED FULMINAINSETTI



Codice articolo EZ004

Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo	17 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T8 6,5W LED tube
Area di copertura max	150 mq
Misure:	Larghezza 39,2 cm Altezza 32 cm Profondità 8,6 cm
Peso:	2,3 Kg

EZ004L Lampade LED di ricambio 2x6,5W



### ZANAZAP<sub>40</sub> LED FULMINAINSETTI



Codice articolo EZ005

Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo	24 Watt
Scarica elettrica	2500 Volt
Lampade	2 x T8 10W LED tube
Area di copertura max	300 mq
Misure:	Larghezza 65 cm Altezza 32 cm Profondità 8,6 cm
Peso:	3 Kg

EZ005L Lampade LED di ricambio 2x10W



**Codice art. EZ003 EZ004 EZ005**  
EZ003L EZ004L EZ005L

**VISIBILE  
A 360°**



### Specifiche per l'esterno

#### *Efficace*

La lampada attinica da 35 Watt costituisce un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti che, nelle ore serali e notturne si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata.

#### *Sicura*

ZanzaZap 35 è dotata di una fitta griglia di protezione in ABS che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza. È certificata IPX4 waterproof per l'uso anche all'aperto.

#### *Pratica*

ZanzaZap 35 è dotata di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, ed è composta da parti completamente smontabili e sostituibili con pezzi di ricambio originali. La conformazione verticale dell'apparecchio, permette la visibilità a 360° della lampada attrattiva.

#### *Efficiente*

ZanzaZap 35 deve essere utilizzata lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.



#### *Silenziosa*

ZanzaZap 35 non ha impatto sull'ambiente, non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. È silenziosa ed efficace.

#### ZANAZAP 35

Codice articolo **EZ002**

Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz

Certificazione IPX4

Consumo 35 Watt

Scarpa elettrica 3000 volt

Lampade attiniche 1 x 35 Watt

Misure Ø 28 x 38 (h) cm

Peso 2,5 Kg

Area di copertura 1600 mq

Lampada di ricambio EZ002R



Accessorio disponibile  
**PIEDISTALLO**  
COD. **EZ014**  
(vedi pagina a fianco)

#### USO ESTERNO ED INTERNO

#### USO ESTERNO



#### USO ESTERNO



#### USO INTERNO



**certificata  
IPX4**

Confezione: scatola  
Imballo: 4 pz - U.V.: 1 pz



**VISIBILE  
A 360°**



#### ZANAZAP 18 OUTDOOR

Codice articolo **EZ001**

Alimentazione AC 220/240 V - 50 Hz

Certificazione IPX4

Consumo 18 Watt

Scarpa elettrica 800 volt

Lampade attiniche 1 x 18 Watt

Peso 700 gr

Area di copertura 600 mq

Lampada di ricambio EZ001R

#### USO ESTERNO ED INTERNO

#### USO ESTERNO



#### USO INTERNO



Adatte per esterni (terrazza, giardino, patio...) e ambienti domestici interni.

In generale ovunque possa esserci presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne.



**certificata  
IPX4**



**Protegge fino a  
600 mq**

Confezione: scatola  
Imballo: 12 pz - U.V.: 1 pz



Accessorio disponibile  
**PIEDISTALLO**  
COD. **EZ014**

Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, vespe, tafani, pappataci ed altri insetti volanti nelle ore serali e notturne

# ZANZAZAP

## FULMINAINSETTI

La lampada attinica da 4 watt costituisce un forte **attrattivo** per gli insetti volanti **nelle ore serali e notturne** che si avvicinano all'apparecchio, rimanendo **fulminati** all'attraversamento della **griglia elettrificata**.

Zanzazap 4 è dotato di una fitta **griglia di protezione in ABS** che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza. L'apparecchio è dotato di **sistema di sospensione e cassetto** di raccolta insetti, completamente **smontabili e sostituibili**, in tutte le loro parti, con **pezzi di ricambio originali**.

Zanzazap 4 non ha impatto sull'ambiente, non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. È silenziosa ed efficace.

**VISIBILE A 360°**



Codice articolo **EZ023**

Alimentazione:	220-240V ~ 50-60 Hz
Area di copertura:	20 mq
Consumo:	4 Watt
Scarica elettrica:	800 volt
Lampade attiniche:	1 x 4 Watt
Peso:	700 gr



Confezione: scatola  
Disponibile in expo da 6 pz.  
Imballo: 1 expo - U.V.: 1 expo



Lampada di ricambio COD. EZ023L

precedente codice con lampada U.V. **E307EXPO**



Adatta anche per abitazioni e uffici

Utilizza il calore e la luce di una lampada UV per attrarre **mosche, zanzare comuni e altri insetti volanti**, che vengono poi catturati da un foglio, con un **adesivo resistente ai raggi UV**, posto all'interno dell'apparecchio. Di aspetto gradevole per la forma di un'applicazione moderna. Igienica. **Non emana odori. Non emette nessun rumore.**

Gli insetti catturati rimangono nascosti alla vista. Estremamente semplice nelle operazioni di pulizia e sostituzione della carta adesiva.

Codice articolo **E334**

Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Lampada attinica:	1 x 13 Watt
Area di copertura:	120 mq
Misure:	40 x 20 x 24 m
Peso:	820 gr



# LUCETRAP PROFESSIONAL

CATTURA INSETTI

Sistema per l'eliminazione degli insetti volanti fastidiosi come: mosche, moscerini e farfalle alimentari, zanzare comuni e flebotomi.  
Attrazione mediante lampada LED UV-A e cattura tramite carta adesiva.

## Caratteristiche tecniche

Materiale:	ACCIAIO INOX
Alimentazione:	220-240V~50-60Hz
Lampada led UV-A:	1 x 6 Watt
Area di copertura:	30 mq
Misure:	40,7 x 14,9 x 24,7 cm
Peso:	2,2 kg
Carta adesiva:	33 x 8,5 cm - colore nero 3 fogli di carta adesiva inclusi

✓ Efficace e sicura

✓ Senza l'utilizzo di prodotti chimici


✓ Protegge ogni ambiente

## Caratteristiche generali

### LUCETRAP PROFESSIONAL

usa una lampada LED UV-A 6W per attrarre gli insetti.

Gli insetti volanti si avvicinano all'apparecchio, entrano al suo interno e rimangono catturati su una carta cosparsa di uno speciale adesivo resistente ai raggi UV (3 fogli di carta adesiva inclusi nella confezione).



Scopri la nuova  
LuceTrapProfessional

**Codice art. EZ024**



NON USA  
PESTICIDI O ALTRI  
PRODOTTI CHIMICI

LUCETRAP PROFESSIONAL cattura gli insetti in ambienti pubblici e domestici senza l'uso di prodotti chimici

## FORMA DI CATTURA APPROVATA PER L'UTILIZZO IN AMBITO ALIMENTARE




Rispetta la normativa HACCP  
e le direttive sanitarie



LAMPADA LED UV-A 6W  
DI RICAMBIO PER EZ018  
Cod. EZ018L  
Confezione: scatola  
Imballo: 50 pz - U.V.: 1 pz

CARTA ADESIVA  
DI RICAMBIO PER EZ024  
CONTIENE 3 pz. DI CARTA  
Cod. EZ024CA



Confezione: POLYBAG  
Imballo: 48 pz  
U.V.: 1 polybag da 3 pz

3 FOGLI DI CARTA ADESIVA  
INCLUSI NELLA CONFEZIONE



Dimensioni: 40 x 14,5 x 24 (h) cm  
Confezione: Scatola  
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz




# LUCE TRAP DESIGN

CATTURA INSETTI



- ✓ Efficace e sicura
- ✓ Senza l'utilizzo di prodotti chimici
- ✓ Protegge ogni ambiente
- ✓ Luce LED UV
- ✓ Possibilità di affissione a parete
- ✓ Design moderno




Dimensioni: Ø 11,5 x 30 (h) cm  
Confezione: Scatola  
Imballo: 6 pz - U.V.: 2 pz

134

**Codice art. EZ015**



Attrazione mediante lampada UV e cattura tramite carta adesiva per l'eliminazione degli insetti volanti fastidiosi come: zanzare comuni, flebotomi, mosche, moscerini e tarme alimentari.



## CARATTERISTICHE TECNICHE


**Cod. EZ015**

Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Lampada attinica UV: 1 x 9 Watt  
Area di copertura: 30 mq  
Misure: Ø 11,5 x 30 cm  
Peso: 0,45 kg  
Carta adesiva: 3,2 x 2,4 cm - colore nero

134



LUCE TRAP DESIGN cattura gli insetti in ambienti pubblici e domestici senza l'uso di prodotti chimici



**CARTA ADESIVA  
DI RICAMBIO PER EZ015**  
Cod. EZ015CA

**3**  
CONTIENE  
3 pz. DI CARTA  
ADESIVA DI RICAMBIO

Confezione: POLYBAG  
Imballo: 36 pz  
U.V.: 1 polybag da 3 pz

**LAMPADA ATTINICA 9W  
DI RICAMBIO PER EZ015**  
Cod. EZ015R



Confezione: scatola  
Imballo: 50 pz - U.V.: 1 pz



**Codice art. EZ015CA / EZ015R**

135

# LUCETRAPLED

CATTURA INSETTI

RIVOLUZIONARIA, SEMPLICE, PICCOLA, EFFICACE!



- ✓ Efficace e sicura
- ✓ Senza l'utilizzo di prodotti chimici
- ✓ Protegge ogni stanza
- ✓ Luce LED UV
- ✓ Spina ruotante
- ✓ Design moderno

- ✓ Attira con lampada UV e cattura con la carta adesiva zanzare comuni, mosche, moscerini, vespe, cimici, farfalle alimentari, ...
- ✓ Cattura gli insetti volanti in ambienti domestici come cucina, dispensa, camera, salotto, TUTTO L'ANNO!

LuceTrap Led cattura gli insetti volanti in ambienti domestici senza l'uso di prodotti chimici!




**CARTA ADESIVA INCLUSI (3 pz.)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	<b>EZ021EXPO</b>
Alimentazione:	100-240V~50/60 Hz
Illuminazione:	UV LED
Prodotti chimici:	assenti
Area di copertura:	30m <sup>2</sup>
Potenza:	1,8 Watt
Dimensioni pezzo:	15,5x7,5x5 cm
U.V.:	1 expo da banco da 6 pz

Vi stupirete a scoprire quanti insetti volanti cattura all'interno delle mura domestiche, sia in estate che in inverno!



Dimensioni: 15,5 x 7,5 x 5,5 cm  
Confezione: 1 espositore da banco 6 pezzi  
Imballo: 6expo - U.V.: 1 expo



**CARTA ADESIVA DI RICAMBIO PER LUCETRAPLED**



Contiene 6pz di carta adesiva di ricambio

Confezione: Blister  
Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz

**Codice art. EZ021EXPO**

**Codice art. EZ008**

# ZANZA VOLÈ



Confezione: Blister  
Imballo: 12 pz - U.V.: 12 pz

#### IMPORTANTE!

La ZanzaVolè Long risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regolamenta le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. In pratica, la tensione delle reti della ZanzaVolè Long è stata diminuita in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto accidentale con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Ricordare comunque che questa apparecchiatura NON è un giocattolo.

Codice art. Z041

L'UNICA Racchetta **TELESCOPICA** (fino a 93cm) e pieghevole per la fulminazione delle zanzare **E TUTTI GLI INSETTI VOLANTI.** anche a parete e a soffitto!

La racchetta è composta da 2 reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Al contatto con le maglie metalliche sotto tensione, l'insetto volante viene fulminato per la differenza di potenziale tra le 2 reti.



Funziona a batterie:  
2 batterie Duracell  
stilo AA incluse.



BREVETTATA  
IN ITALIA



Fulmina zanzare, mosche, vespe, tafani, pappataci e tutti gli altri insetti volanti.



Fulmina tutti i tipi di insetti volanti  
Efficace al 100%

# ZANZA VOLÈ XL

La racchetta è composta da tre reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Al contatto con le maglie metalliche sotto tensione, l'insetto volante viene fulminato per la differenza di potenziale tra le due reti (interna ed esterna). Anche se il voltaggio è alto, la scarica è istantanea e la corrente è molto bassa, quindi l'apparecchiatura non è in grado di causare reali danni alla persona adulta.

**MAGGIORE SUPERFICIE DI CATTURA**  
doppio interruttore di sicurezza

**diametro: 23 x 28 cm H**

#### IMPORTANTE!

La ZanzaVolè XL risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regolamenta le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. In pratica, la tensione delle reti della ZanzaVolè Long è stata diminuita in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto accidentale con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Ricordare comunque che questa apparecchiatura  
NON è un giocattolo.

**cod.art. Z072**

Dimensioni: ø 23 X 28 cm  
Confezione: scatola  
Imballo: 12 pz. - U.V.: 12 pz



Codice art. Z072

# lampade di ricambio



cod. art **EZ020L**  
**SET LAMPADA**  
**DI RICAMBIO**  
 per apparecchio  
 modello EZ200



cod. art **H041L**  
**SET LAMPADA**  
**DI RICAMBIO**  
 per apparecchio  
 modello H041

cod. art **EZ019L**  
**LAMPADA**  
**DI RICAMBIO**  
 per ZanzaTrap 360° LED  
 (cod. art. **EZ019**)

cod. art **H040L**  
**LAMPADA**  
**DI RICAMBIO**  
 per ZanzaTrap Vario  
 (cod. art. **H015, H016**)  
**Zanza Trap 360°**  
 (cod. art. **H040**)  
**ZanzaTrap Compact**  
 (cod. art. **H011, H012, H013**)  
**ZanzaTrap L'Originale**  
 (cod. art. **H032**)

## ZANAZAPLED LAMPADA LED DI RICAMBIO

Lampade di ricambio per EZ003 - ZANAZAP16LED: **EZ003L**  
 Lampade di ricambio per EZ004 - ZANAZAP20LED: **EZ004L**  
 Lampade di ricambio per EZ005 - ZANAZAP40LED: **EZ005L**

## ZANAZAP

Lampade di ricambio per E330 - ZANAZAP12: **E330R**  
 Lampade di ricambio per E309 - ZANAZAP20: **E309R**  
 Lampade di ricambio per E332 - ZANAZAP30: **E332R**




Lampada attinica 9W  
 di RICAMBIO PER EZ015  
**cod. EZ015R**



Lampada attinica  
 di RICAMBIO PER E334  
**cod. E334R**



Lampada attinica  
 di RICAMBIO PER EZ018 e  
 EZ024 **cod. EZ018L**



# Essenze gradite agli insetti e carte adesive



**ESSENZA GRADITA  
 ALLE ZANZARE COMUNI**  
 Consigliato per aumentare  
 le catture in esterno



H00070  
 Confezione: Scatola  
 Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

## ESCA SOLUBILE PER MOSCHE PER EZ009



EZ010  
 Confezione: Scatola  
 Imballo: 24 pz - U.V.: 6 pz

## CARTA ADESIVA PER EZ015



EZ015CA  
 Confezione: Polybag  
 Imballo: 36 pz - U.V.: 1 polybag da 3 pz



EZ015CA per EZ018  
 Confezione: Polybag  
 Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz

## CARTA ADESIVA PER E334



E334M  
 Confezione: Polybag  
 Imballo: 48 pz - U.V.: 1 polybag da 3 pz.

EZ018CA per EZ018  
 Confezione: Polybag  
 Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz



EZ024CA per EZ024  
 Confezione: Polybag  
 Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz

## CARTA ADESIVA PER EZ008



Terminato l'articolo EZ008  
 entrerà in sostituzione il  
 codice articolo EZ022

EZ008  
 Confezione: Blister  
 Imballo: 36 pz - U.V.: 6 pz



## PER USO ESTERNO!! Facile da installare!

- ✓ SU UNA PARETE VERTICALE con supporto di montaggio incluso
- ✓ APPESA PER LA CORDICELLA
- ✓ APPOGGIATA AD UNA SUPERFICIE

Posizionare la trappola all'aperto, lontano dalle persone, nelle zone dove c'è presenza di mosche (secchi della spazzatura, contenitori per compost, canili, stalle, allevamenti di animali, fienili, etc.). Scegliere luoghi dove ci sia ventilazione ma non vento forte.

**Codice art. EZ009**

# MOSCATRAP PROFESSIONAL



## ADDIO MOSCHE!

### RIUTILIZZABILE ALL'INFINITO

Per mantenere l'efficienza dell'esca, verificare regolarmente la presenza di acqua per la soluzione all'interno della vaschetta di Mosca Trap Professional.

La speciale esca, discolta in acqua, nel contenitore alla base, attira le mosche che entrano nell'imbuto sopraelevato e non riescono ad uscire.

### Attira e cattura migliaia di mosche!

Adatto per allevamenti, canili, scuderie, serre, stazioni ecologiche.

ideale per allevamenti animali



uso esterno

Miscela solubile gradita alle mosche e agli insetti volanti.  
PER USO ESTERNO

ESCA SOLUBILE PER MOSCATRAP EZ010  
contiene due esche solubili



Confezione: scatola  
Imballo: 24 pz - U.V.: 6 pz

Dimensioni: 23,6 x 23 x 36,5 cm  
Peso: 1,3 Kg  
Confezione: Scatola  
Imballo: 12 pz - U.V.: 2 pz

**Codice art. EZ010**





**CFG**  
1808

CFG SpA - Livorno  
Tel. 0586 580066 - email: [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)  
[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)

segui CFG   